

PRESENTACIÓN / PRESENTATION / PRÉSENTATION

Hemos inventado el verdadero sistema de transmisión automática, no un simple variador, sino un sistema en el que el piloto es el verdadero dueño de la conducción, los controles sobre el acelerador se transfieren directamente a la rueda, consiguiendo así las máximas sensaciones del motor y sus características. Así, la idea se convirtió en una patente exclusiva mundial.

We have invented the true automatic transmission system, not just a simple variator but a system where the rider is the real master of the driving, the controls on the throttle are transferred directly to the wheel, thus achieving the maximum sensations of the engine and its characteristics. Thus the idea became a worldwide exclusive patent.

Nous avons inventé le véritable système de transmission automatique pas juste un simple variateur mais un système où le pilote est le vrai maître de la conduite, les commandes de l'accélérateur sont transférées directement à la roue, ce qui permet d'obtenir le maximum de sensations sur le moteur et ses caractéristiques. Ainsi l'idée est devenue un brevet exclusif mondial.

VENTAJAS COMPETITIVAS / COMPETITIVE ADVANTAGES / AVANTAGES CONCURRENTIELS

Nuestro objetivo ha sido siempre aumentar las sensaciones del piloto con su moto, permitiendo arranques brutales, aumentando la velocidad máxima y manteniendo siempre el motor al máximo de potencia en todo el rango de revoluciones.

Pero no únicamente aumenta la performance, de la misma manera que gracias a la ultra baja fricción podemos abrir el variador inmediatamente al acelerar, garantizando una entrega de potencia instantánea, el sistema reacciona igual de rápido al cortar el acelerador/desacelerar, creando así el efecto de freno motor.

Todo ello asegura una eficiencia y optimización máxima del rendimiento del motor, reduciendo así el consumo de combustible.

Our aim has always been to increase the rider's feeling with his bike, allowing brutal starts under control, increasing top speed and always keeping the engine at maximum power throughout the rev range.

Thanks to the low friction and quick throttle response it allows the rider to recover immediately, guaranteeing instant power delivery.

In the same way that thanks to the ultra-low friction we can open the variator immediately when the throttle is released, the system reacts just as fast when cutting the throttle/decelerating, thus creating the engine brake effect.

All this allows maximum optimization of the engine's performance, reducing fuel consumption.

Notre but a toujours été d'accroître les sensations du pilote avec sa moto en permettant des démarrages brutaux sous contrôle, en augmentant la vitesse maximal et en gardant toujours le moteur à une puissance maximum sur toute la plage de régime.

Grâce à la faible friction et à la réponse rapide de l'accélérateur, cela permet au pilote de récupérer immédiatement en garantissant une puissance instantanée.

De la même façon, grâce à la friction ultra faible, nous pouvons ouvrir le variateur immédiatement quand l'accélérateur est relâché, le système réagit aussi vite quand l'accélérateur/décélérateur est coupé, créant ainsi l'effet frein moteur.

Tout cela permet une optimisation maximum de la performance du moteur en réduisant la consommation de carburant.





El cuerpo del variador está hecho de aluminio de la serie 6000 mecanizado por CNC con revestimiento duro, esto supone una importante mejora en comparación con otros variadores que son forjados y rectificados. El mecanizado CNC es la forma de asegurar que todas las piezas son 100% idénticas con 0 desviación.

Utilizamos acero inoxidable para la rampa y, con el objetivo de reducir la fricción, hemos incorporado un casquillo central de fibra exclusivo y patentado: el B32.

Los dedos deslizantes son de plástico de alta tecnología con molibdeno.

El producto ha sido desarrollado para garantizar la máxima durabilidad y el mínimo mantenimiento. Gracias al innovador diseño y al número de dedos, aumentamos la superficie de contacto con la rampa, distribuyendo el esfuerzo y reduciendo así el desgaste.

Además de reducir el desgaste, hemos patentado un sistema de refrigeración en el interior de la transmisión que consiste en un ventilador incorporado.

For instance the variator body is made out of CNC machined 6000 series aluminium with hardcoating. It means an important improvement compared to other variators which are forged and rectified. CNC machining is the way to make sure all the parts are 100% identical with 0 deviation.

We use stainless steel for the sliding grid and, with the aim of reducing friction, we have incorporated an exclusive and patented central fibre bearing: the B32.

The sliding fingers are made of high-tech plastic with molybdenum.

The product has been developed to guarantee maximum durability and minimum maintenance. Thanks to the innovative design and number of fingers we increase the contact surface with the ramp, distributing the effort, thus reducing wear.

In addition to reduce wear, we have patented a cooling system inside the transmission consisting of a built-in fan.

Le corps du variateur est fabriqué en aluminium série 6000 usiné CNC avec revêtement dur. Cela signifie une amélioration importante comparée à d'autres variateurs forgés et rectifiés. L'usinage CNC est la façon d'assurer que toutes les pièces sont 100% identiques avec 0 écart.

Nous utilisons de l'inox pour la rampe, avec l'objectif de réduire la friction, nous avons incorporé un roulement central en fibre exclusif et breveté : le B32.

Les doigts de glissement sont en plastique de haute technologie avec du molybdène.

Le produit a été développé pour garantir une durabilité maximale et un entretien minimal. Grâce à un design innovant et au nombre de doigts, nous augmentons la surface de contact avec la rampe, en redistribuant l'effort, réduisant ainsi l'usure.

En plus de réduire l'usure, nous avons breveté un système de refroidissement à l'intérieur de la transmission composé d'un ventilateur intégré.





MATERIAL / MATERIAL / MATÉRIEL

El cuerpo del variador está hecho de aluminio de la serie 6000 mecanizado por CNC con revestimiento duro, esto supone una importante mejora en comparación con otros variadores que son forjados y rectificados. El mecanizado CNC es la forma de asegurar que todas las piezas son 100% idénticas con 0 desviación.

Utilizamos acero inoxidable para la rampa y, con el objetivo de reducir la fricción, hemos incorporado un casquillo central de fibra exclusivo y patentado: el B32.

Los dedos deslizantes son de plástico de alta tecnología con molibdeno.

El producto ha sido desarrollado para garantizar la máxima durabilidad y el mínimo mantenimiento. Gracias al innovador diseño y al número de dedos, aumentamos la superficie de contacto con la rampa, distribuyendo el esfuerzo y reduciendo así el desgaste.

Además de reducir el desgaste, hemos patentado un sistema de refrigeración en el interior de la transmisión que consiste en un ventilador incorporado.

For instance the variator body is made out of CNC machined 6000 series aluminium with hardcoating. It means an important improvement compared to other variators which are forged and rectified. CNC machining is the way to make sure all the parts are 100% identical with 0 deviation.

We use stainless steel for the sliding grid and, with the aim of reducing friction, we have incorporated an exclusive and patented central fibre bearing: the B32.

The sliding fingers are made of high-tech plastic with molybdenum.

The product has been developed to guarantee maximum durability and minimum maintenance. Thanks to the innovative design and number of fingers we increase the contact surface with the ramp, distributing the effort, thus reducing wear.

In addition to reduce wear, we have patented a cooling system inside the transmission consisting of a built-in fan.

Le corps du variateur est fabriqué en aluminium série 6000 usiné CNC avec revêtement dur. Cela signifie une amélioration importante comparée à d'autres variateurs forgés et rectifiés. L'usinage CNC est la façon d'assurer que toutes les pièces sont 100% identiques avec 0 écart.

Nous utilisons de l'inox pour la rampe, avec l'objectif de réduire la friction, nous avons incorporé un roulement central en fibre exclusif et breveté : le B32.

Les doigts de glissement sont en plastique de haute technologie avec du molybdène.

Le produit a été développé pour garantir une durabilité maximale et un entretien minimal. Grâce à un design innovant et au nombre de doigts, nous augmentons la surface de contact avec la rampe, en redistribuant l'effort, réduisant ainsi l'usure.

En plus de réduire l'usure, nous avons breveté un système de refroidissement à l'intérieur de la transmission composé d'un ventilateur intégré.



PCX 125 e5



20% de aumento en la potencia de aceleración, hasta un 25% más de potencia en el rango medio y un 15% más de velocidad máxima

20% increase in acceleration power, Up to 25% more power at mid-range and 15% more top speed

20% d'augmentation de la puissance d'accélération, Jusqu'à 25% de puissance en plus à mi-régime et 15% de vitesse de pointe en plus

Ymax 560 e5



+ 25% de potencia de aceleración, + 18% de potencia a velocidad media

+ 25% acceleration power, + 18% power at mid-range

+25% de puissance d'accélération, +18% de puissance à mi-régime



REFERENCIAS / REFERENCES / RÉFÉRENCES

Guía de páginas según el modelo y el producto / Guide of pages by model and product / Guide de pages par modèle et produit.

MARCA BRAND MARQUE	MODELO MODEL MODÈLE	AÑO YEAR ANNÉE	REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	MASAS / SLIDING FINGERS / DOIGTS GLISSANT	
				REF.	REF.
CALLE - 2 TIEMPOS					
50cc / 60cc	Variador HPRACE Motor Peugeot 103		HPR050PEU03	CDIT1000	8
COMPETICIÓN - 2 TIEMPOS					
70cc	Variador HPRACE Motor Variant (100mm, eje 16) 70cc		HPR100VPR7	CDIT1004 / CDIT1006	8
50cc	Variador HPRACE Motor Proto (100mm, eje 16)		HPR100VPR5	CDIT1002 / CDIT1004	8
80cc	Variador VARIANT 105mm - Eix 16		HPR105VPR	CDIT1007 / CDIT1035	8
100cc	Variador HPRACE Motor Piaggio - Minarelli 100cc (103 mm Eix 15 mm)		HPR105PIM	CDIT1008 / CDIT1009	8
100cc	Variador HPRACE Motor Piaggio - Minarelli 100cc (103 mm Eix 16 mm)		HPR106PIM	CDIT1008 / CDIT1009	8
70cc	Variador HPRACE Motor serie Minarelli 70cc (103 mm Eix 13 mm)		HPR073MIN	CDIT1025 / CDIT1027	8
70cc	Variador HPRACE Motor Piaggio - Minarelli 70cc (103 mm Eix 15 mm)		HPR075PIM	CDIT1011 / CDIT1021	8
70cc	Variador HPRACE Motor Piaggio - Minarelli 70cc (103 mm Eix 16 mm)		HPR076PIM	CDIT1011 / CDIT1021	8



HP RACE

REFERENCIAS / REFERENCES / RÉFÉRENCES

Guía de páginas según el modelo y el producto / Guide of pages by model and product / Guide de pages par modèle et produit.

MARCA BRAND MARQUE	MODELO MODEL MODÈLE	AÑO YEAR ANNÉE	REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	MASAS / SLIDING FINGERS / DOIGTS GLISSANT	
				REF.	REF.
4 TIEMPOS					
HONDA					
125cc	Variador HPRACE Honda SH 125 Euro3	2002 - 2012	HPR125HSH30	CDIT7336	9
125cc	Variador HPRACE Honda SH 125 Euro5	2020 - 2021	HPR125HSH40	CDIT7336	9
125cc	Variador HPRACE PCX 125 Euro 4 (chassis starting with EDCJF830KFXXX)	2018 - 2020	HPR125HPC40	CDIT7346	9
125cc	Variador HPRACE PCX 125 Euro 5	2021 -	HPR125HPC50	CDIT7337	9
125cc	Variador HPRACE Honda DYLAN 125 Euro3	2002 - 2009	HPR125HSH30	CDIT7336	9
125cc	Variador HPRACE Honda @ 125 Euro3	2000 - 2008	HPR125HSH30	CDIT7336	9
125cc	Variador HPRACE Honda PHANTEON 125 Euro3	2002 - 2009	HPR125HSH30	CDIT7336	9
125cc	Variador HPRACE Honda S-WING 125 Euro3	2007 - 2014	HPR125HSH30	CDIT7336	9
125cc	Variador HPRACE Honda PS 125 Euro3	2007 - 2013	HPR125HSH30	CDIT7336	9
125cc	Variador HPRACE Forza 125 Euro 4	2017 - 2020	HPR125HFZ30	CDIT7338	9
125cc	Variador HPRACE Forza 125 Euro 5	2021 -	HPR125HF50	CDIT7340	9
150cc	Variador HPRACE Honda SH 1150 Euro3	2002 - 2012	HPR150HSH30	CDIT7340	9
150cc	Variador HPRACE Honda DYLAN 150 Euro3	2002 - 2009	HPR150HSH30	CDIT7340	9
150cc	Variador HPRACE Honda @ 150 Euro3	2000 - 2008	HPR150HSH30	CDIT7340	9
150cc	Variador HPRACE Honda PHANTEON 150 Euro3	2002 - 2009	HPR150HSH30	CDIT7340	9
150cc	Variador HPRACE Honda PS 150 Euro3	2007 - 2013	HPR150HSH30	CDIT7340	9
300cc	Variador HPRACE SH 300 Euro 4	2017 - 2020	HPR300HSH40	CDIT7378	14
300cc	Variador HPRACE FORZA 300 Euro 4	2018 - 2020	HPR300HSH40	CDIT7378	14
350cc	Variador HPRACE SH 350 Euro5	2021 -	HPR350HSH50	CDIT7380	14
350cc	Variador HPRACE FORZA 350 Euro5	2021 -	HPR350HSH50	CDIT7380	14
YAMAHA					
125cc	Variador HPRACE Xmax 125 Euro 4	2006 - 2020	HPR125YXM40	CDIT7335	9
125cc	Variador HPRACE Xmax 125 Euro 5	2021 -	HPR125YXM50	CDIT7332	9
125cc	Variadores HPRACE Nmax 125 Euro 4	2017 - 2020	HPR125YNM40	CDIT7336	9
125cc	Variadores HPRACE Nmax 125 Euro 5	2021 -	HPR125YNM50	CDIT7336	9
300cc	Variador HPRACE X-MAX 300 EURO 4	2018 - 2021	HPR300YXM40	CDIT7374	14
530cc	Variador HPRACE T-MAX 530 / 560	2012 - 2019	HPR530YTM40	CDIT7420	16
560cc	Variador HPRACE T-MAX 530 / 560	2020 - 2021	HPR560YTM40	CDIT7420	16
560cc	Variador HPRACE T-MAX 560 E5 + MUELLE	2022 -	HPR560YTM50	CDIT7420	16



HPRACE
VARIATOR

REFERENCIAS / REFERENCES / RÉFÉRENCES

Guía de páginas según el modelo y el producto / Guide of pages by model and product / Guide de pages par modèle et produit.

REF.	MASAS SLIDING FINGERS DOIGTS GLISSANT	PESO WEIGHT POIDS (GR)	UN.	MEDIDA SIZE TAILLE (MM)
10 MASAS/ SLIDING FINGERS OF 20MM				
CDIT7421	Masas / sliding fingers weight of	3,4	10	20mm
CDIT7320	Masas / sliding fingers weight of	3,7	10	20mm
CDIT7319	Masas / sliding fingers weight of	4	10	20mm
CDIT7312	Masas / sliding fingers weight of	4,2	10	20mm
CDIT7321	Masas / sliding fingers weight of	4,5	10	20mm
CDIT7322	Masas / sliding fingers weight of	4,9	10	20mm
CDIT7323	Masas / sliding fingers weight of	5,4	10	20mm
CDIT7324	Masas / sliding fingers weight of	5,7	10	20mm
CDIT7313	Masas / sliding fingers weight of	6	10	20mm
CDIT7325	Masas / sliding fingers weight of	6,4	10	20mm
CDIT1002	Masas / sliding fingers weight of	3,5	8	20mm
CDIT1003	Masas / sliding fingers weight of	3,7	8	20mm
CDIT1004	Masas / sliding fingers weight of	3,9	8	20mm
CDIT1005	Masas / sliding fingers weight of	4	8	20mm
CDIT1006	Masas / sliding fingers weight of	4,4	8	20mm
CDIT1007	Masas / sliding fingers weight of	4,7	8	20mm
CDIT1034	Masas / sliding fingers weight of	4,9	8	20mm
CDIT1035	Masas / sliding fingers weight of	5,2	8	20mm
CDIT1036	Masas / sliding fingers weight of	5,4	8	20mm
CDIT1037	Masas / sliding fingers weight of	5,6	8	20mm
CDIT1038	Masas / sliding fingers weight of	5,8	8	20mm
CDIT1039	Masas / sliding fingers weight of	6	8	20mm
CDIT1040	Masas / sliding fingers weight of	6,5	8	20mm
CDIT1042	Masas / sliding fingers weight of	7,1	8	20mm
8 MASAS/ SLIDING FINGERS OF 25MM				
CDIT1022	Masas / sliding fingers weight of	4,4	8	25mm
CDIT1023	Masas / sliding fingers weight of	4,6	8	25mm
CDIT1024	Masas / sliding fingers weight of	4,7	8	25mm
CDIT1025	Masas / sliding fingers weight of	4,9	8	25mm
CDIT1026	Masas / sliding fingers weight of	5,2	8	25mm
CDIT1027	Masas / sliding fingers weight of	5,5	8	25mm
CDIT1011	Masas / sliding fingers weight of	5,8	8	25mm
CDIT1013	Masas / sliding fingers weight of	6,0	8	25mm
CDIT1021	Masas / sliding fingers weight of	6,3	8	25mm
CDIT1028	Masas / sliding fingers weight of	6,5	8	25mm
CDIT1029	Masas / sliding fingers weight of	6,7	8	25mm
CDIT1030	Masas / sliding fingers weight of	6,9	8	25mm
CDIT1008	Masas / sliding fingers weight of	7,4	8	25mm
CDIT1015	Masas / sliding fingers weight of	7,7	8	25mm
CDIT1016	Masas / sliding fingers weight of	7,8	8	25mm
CDIT1009	Masas / sliding fingers weight of	8,1	8	25mm
CDIT1018	Masas / sliding fingers weight of	8,3	8	25mm
CDIT1031	Masas / sliding fingers weight of	8,6	8	25mm
CDIT1032	Masas / sliding fingers weight of	8,9	8	25mm
CDIT1033	Masas / sliding fingers weight of	9,1	8	25mm
9 MASAS/ SLIDING FINGERS OF 26MM				
CDIT7326	Masas / sliding fingers weight of	6,6	9	26mm
CDIT7327	Masas / sliding fingers weight of	7	9	26mm
CDIT7328	Masas / sliding fingers weight of	7,4	9	26mm
CDIT7329	Masas / sliding fingers weight of	7,8	9	26mm
CDIT7330	Masas / sliding fingers weight of	8,3	9	26mm
CDIT7331	Masas / sliding fingers weight of	8,7	9	26mm
CDIT7332	Masas / sliding fingers weight of	9,2	9	26mm
CDIT7333	Masas / sliding fingers weight of	9,6	9	26mm
CDIT7334	Masas / sliding fingers weight of	10	9	26mm
CDIT7335	Masas / sliding fingers weight of	10,5	9	26mm
CDIT7336	Masas / sliding fingers weight of	11	9	26mm
CDIT7337	Masas / sliding fingers weight of	11,5	9	26mm
CDIT7338	Masas / sliding fingers weight of	12	9	26mm
CDIT7339	Masas / sliding fingers weight of	12,4	9	26mm
CDIT7340	Masas / sliding fingers weight of	12,8	9	26mm
CDIT7341	Masas / sliding fingers weight of	132	9	26mm
CDIT7342	Masas / sliding fingers weight of	13,6	9	26mm
CDIT7343	Masas / sliding fingers weight of	14	9	26mm
CDIT7344	Masas / sliding fingers weight of	14,5	9	26mm
CDIT7345	Masas / sliding fingers weight of	15	9	26mm
CDIT7346	Masas / sliding fingers weight of	15,3	9	26mm
CDIT7347	Masas / sliding fingers weight of	15,7	9	26mm
CDIT7348	Masas / sliding fingers weight of	16,2	9	26mm
CDIT7349	Masas / sliding fingers weight of	17,2	9	26mm
CDIT7350	Masas / sliding fingers weight of	18	9	26mm
CDIT7351	Masas / sliding fingers weight of	19	9	26mm
CDIT7352	Masas / sliding fingers weight of	19,7	9	26mm
CDIT7353	Masas / sliding fingers weight of	20,6	9	26mm
CDIT7429	Masas / sliding fingers weight of	21	9	26mm
CDIT7354	Masas / sliding fingers weight of	21,5	9	26mm
CDIT7430	Masas / sliding fingers weight of	22	9	26mm
CDIT7355	Masas / sliding fingers weight of	22,4	9	26mm
CDIT7356	Masas / sliding fingers weight of	23,2	9	26mm
CDIT7357	Masas / sliding fingers weight of	24	9	26mm

REFERENCIAS / REFERENCES / RÉFÉRENCES

Guía de páginas según el modelo y el producto / Guide of pages by model and product / Guide de pages par modèle et produit.

REF.	MASAS SLIDING FINGERS DOIGTS GLISSANT	PESO WEIGHT POIDS (GR)	UN.	MEDIDA SIZE TAILLE (MM)
14 MASAS/ SLIDING FINGERS OF 29MM				
CDIT7358	Masas / sliding fingers weight of	7,4	14	29mm
CDIT7359	Masas / sliding fingers weight of	8	14	29mm
CDIT7360	Masas / sliding fingers weight of	8,3	14	29mm
CDIT7361	Masas / sliding fingers weight of	8,7	14	29mm
CDIT7362	Masas / sliding fingers weight of	9,2	14	29mm
CDIT7363	Masas / sliding fingers weight of	9,6	14	29mm
CDIT7364	Masas / sliding fingers weight of	10	14	29mm
CDIT7365	Masas / sliding fingers weight of	10,5	14	29mm
CDIT7366	Masas / sliding fingers weight of	11	14	29mm
CDIT7367	Masas / sliding fingers weight of	11,3	14	29mm
CDIT7368	Masas / sliding fingers weight of	11,8	14	29mm
CDIT7369	Masas / sliding fingers weight of	12,4	14	29mm
CDIT7370	Masas / sliding fingers weight of	12,8	14	29mm
CDIT7371	Masas / sliding fingers weight of	13,3	14	29mm
CDIT7372	Masas / sliding fingers weight of	13,7	14	29mm
CDIT7373	Masas / sliding fingers weight of	14	14	29mm
CDIT7374	Masas / sliding fingers weight of	14,5	14	29mm
CDIT7375	Masas / sliding fingers weight of	15	14	29mm
CDIT7376	Masas / sliding fingers weight of	15,3	14	29mm
CDIT7377	Masas / sliding fingers weight of	15,8	14	29mm
CDIT7378	Masas / sliding fingers weight of	16,2	14	29mm
CDIT7379	Masas / sliding fingers weight of	16,7	14	29mm
CDIT7380	Masas / sliding fingers weight of	17	14	29mm
CDIT7381	Masas / sliding fingers weight of	18	14	29mm
CDIT7382	Masas / sliding fingers weight of	19	14	29mm
CDIT7383	Masas / sliding fingers weight of	19,7	14	29mm
CDIT7419	Masas / sliding fingers weight of	20,2	14	29mm
CDIT7384	Masas / sliding fingers weight of	20,6	14	29mm
CDIT7385	Masas / sliding fingers weight of	21,5	14	29mm
CDIT7386	Masas / sliding fingers weight of	22,3	14	29mm
CDIT7387	Masas / sliding fingers weight of	23,3	14	29mm
CDIT7388	Masas / sliding fingers weight of	24	14	29mm
CDIT7389	Masas / sliding fingers weight of	25	14	29mm
16 MASAS/ SLIDING FINGERS OF 32MM				
CDIT7390	Masas / sliding fingers weight of	7,9	16	32mm
CDIT7391	Masas / sliding fingers weight of	8,4	16	32mm
CDIT7392	Masas / sliding fingers weight of	8,8	16	32mm
CDIT7393	Masas / sliding fingers weight of	9,3	16	32mm
CDIT7394	Masas / sliding fingers weight of	9,7	16	32mm
CDIT7395	Masas / sliding fingers weight of	10,1	16	32mm
CDIT7396	Masas / sliding fingers weight of	10,5	16	32mm
CDIT7397	Masas / sliding fingers weight of	11	16	32mm
CDIT7398	Masas / sliding fingers weight of	11,5	16	32mm
CDIT7420	Masas / sliding fingers weight of	12	16	32mm
CDIT7399	Masas / sliding fingers weight of	12,3	16	32mm
CDIT7400	Masas / sliding fingers weight of	12,9	16	32mm
CDIT7401	Masas / sliding fingers weight of	13,3	16	32mm
CDIT7402	Masas / sliding fingers weight of	13,8	16	32mm
CDIT7403	Masas / sliding fingers weight of	14,2	16	32mm
CDIT7404	Masas / sliding fingers weight of	14,6	16	32mm
CDIT7405	Masas / sliding fingers weight of	15,8	16	32mm
CDIT7406	Masas / sliding fingers weight of	16,3	16	32mm
CDIT7407	Masas / sliding fingers weight of	16,7	16	32mm
CDIT7408	Masas / sliding fingers weight of	17,2	16	32mm
CDIT7409	Masas / sliding fingers weight of	18,5	16	32mm
CDIT7410	Masas / sliding fingers weight of	19,4	16	32mm
CDIT7411	Masas / sliding fingers weight of	20,2	16	32mm
CDIT7412	Masas / sliding fingers weight of	21	16	32mm
CDIT7413	Masas / sliding fingers weight of	22	16	32mm
CDIT7414	Masas / sliding fingers weight of	22,8	16	32mm
CDIT7415	Masas / sliding fingers weight of	23,8	16	32mm
CDIT7416	Masas / sliding fingers weight of	24,6	16	32mm
CDIT7417	Masas / sliding fingers weight of	25,5	16	32mm

CAMPANA SLIDING GRID GRILLE GLISSANTE	ADAPTABILIDADES ADAPTABILITIES ADAPTABILITÉ	TIPO DE PRODUCTO TYPE OF PRODUCT TYPE DE PRODUIT
KAP1008	HPR050VPR / HPR070VPR	RACING

BULÓN SLIDER GLISSIÈRE	MEDIDAS / MEASURES / MESURES (MM)
CDOL-1000	22 x 13 x 50
CDOL-1004	20 x 16 x 38,5
CDOL-1005	22 x 14,85 x 50
CDOL-1006	22 x 16 x 50
CDOL-1007	29,98 x 22,1 x 68
CDOL-1008	24,98 x 16,1 x 51,4
CDOL-1009	24,98 x 16,15 x 48,5
CDOL-1010	24,98 x 15,15 x 50
CDOL-1011	24,98 x 15,15 x 52,5
CDOL-7298	40 x 25 x 76
CDOL-7691	21 x 15,6 x 60

POL	ADAPTABILIDADES ADAPTABILITIES ADAPTABILITÉ	TIPO DE PRODUCTO TYPE OF PRODUCT TYPE DE PRODUIT
POL1003	HPR050VPR / HPR070VPR	RACING
POL1008	HPR050VPR / HPR070VPR	SERIE
POL1009	HPR105VPR	SERIE
POL1026	HPR075PIM / HPR076PIM / HPR105PIM / HPR106PIM	SERIE
POL1030	HPR073MIN	SERIE



BE THE FIRST

YASUNIMOTOR S.L

Industria 103, Nau 6. P.I. Can Castells, 08420 Canovelles (Barcelona) Spain
info@yasuni.com - www.yasuni.com