



BE THE FIRST



TECNOLOGÍA DESDE 1977



**BE THE
FIRST**

YASUNI

HISTORIA / HISTORY / HISTOIRE

Yasuni funda sus orígenes en el año 1977 con el deseo de ofrecer a los usuarios productos para la mejora de prestaciones en sus motos de uso urbano y para carrera. Nuestro desarrollo tecnológico nos ha permitido adelantar los tiempos, ofreciendo soluciones pioneras.

Esta experiencia forja el espíritu y el futuro de nuestra compañía, una compañía que se rige sobre los valores de colaboración en equipo, de avance tecnológico y de máxima proximidad a clientes y a usuarios.

Nuestras ideas y nuestros productos están comercializados en todo el mundo con un porcentaje de más de 80% de nuestra facturación a nivel internacional. Nuestra visión estratégica, es garantizar a los usuarios de motos y scooter soluciones integradas para mejorar la experiencia de conducción y pilotaje, integrando tecnología industrial junto con el desarrollo electrónico e informático.

El equipo de **YASUNI** trabaja constantemente codo con codo para alcanzar la excelencia. Nuestra visión de futuro no sólo se basa en el progreso tecnológico, sino también en cuatro valores de nuestra empresa que están en el centro de nuestro crecimiento:

PASIÓN: Velocidad, adrenalina, aventura. Hemos convertido nuestra pasión en nuestra profesión y este compromiso nos lleva más allá. Vivimos las motos, no sólo como profesionales, sino también como usuarios.

EXCELENCIA: La alta calidad de los materiales y el cuidado en los procesos nos permiten llevar a nuestros usuarios unos perfectos productos perfectos.

COMUNIDAD: Trabajo en equipo y colaboración con los clientes. Sabemos que sin vosotros y vuestra confianza no hay no hay éxito en nuestros proyectos.

TECNOLOGÍA: Investigación, desarrollo e innovación. No hay atajos para ganar campeonatos, ser líderes del mercado y lanzar productos pioneros.

Yasuni was established in 1977 with the aim of offering users products to enhance the performance of their motorcycles for city use and the open road. Our technological developments have allowed us to stay ahead of the game, providing pioneering solutions.

This experience shapes the spirit and future of our company, grounded on the values of teamwork, technological progress and close proximity to customers and users. Our ideas and products are marketed around the world, with over 80% of sales revenue posted abroad. Our strategic vision is to guarantee motorbike and scooter users integrated solutions to heighten the driving experience, integrating industrial technology with electronic and IT developments.

Yasuni will continue to invest more than 10% of its turnover in R&D so that our consumers can feel the excitement of a technologically innovative brand and enjoy unique experiences.

The **YASUNI** team is constantly working side by side to achieve excellence. Our vision for the future is not only based on technological progress, but also on four values of our company that are at the core of our growth:

PASSION: Speed, adrenaline, adventure. We have turned our passion into our profession and this commitment takes us further. We live motorbikes, not only as professional, but also as users.

EXCELLENCE: The high quality of the materials and the care in the processes allow us to bring our users perfect products.

COMMUNITY: Teamwork and collaboration with the costumers. We know that without you and your trust there is no success in our projects.

TECHNOLOGY: Research, development and innovation. There are no shortcuts to winning championships, being market leaders and launching pioneering products.

Yasuni a été crée en 1977 avec l'objectif d'offrir aux utilisateurs des produits pour améliorer la performance de leurs motos pour l'utilisation urbaine ou la course. Nos développement technologiques nous ont permis de rester en avance sur notre temps, en offrant des solutions pionnières.

Cette expérience a forgé l'esprit et le future de notre société fondée sur des valeurs de travail en équipe, de progrès technologique et d'une proximité maximum avec nos clients et les utilisateurs.

Nos idées et nos produits sont commercialisés dans le monde entier avec un pourcentage de plus de 80% de notre facturation à l'international. Notre vision stratégique est de garantir aux utilisateurs de motos et scooters des solutions intégrées pour améliorer la conduite et le pilotage en intégrant une technologie industrielle avec le développement électronique et informatique.

L'équipe **YASUNI** travaille constamment coude à coude pour atteindre l'excellence.

Notre vision du futur ne se base pas seulement sur le progrès technique mais aussi sur 4 valeurs de notre entreprise qui sont le coeur de notre croissance :

PASSION: Vitesse, adrénaline, aventure. Nous avons fait de notre passion notre métier et cet engagement nous fait avancer. Nous vivons la moto non seulement comme des professionnels mais aussi comme des utilisateurs.

EXCELLENCE: La haute qualité des matériaux et le soin dans les processus nous permet de proposer aux utilisateurs des produits parfaits.

COMMUNAUTE: Le travail d'équipe, la collaboration avec les clients. Nous savons que sans eux et leur confiance, il n'y aurait pas de succès dans nos projets.

TECNOLOGIE: recherche, développement et innovation. Il n'y a pas de raccourcis pour gagner des championnats, être leaders du marché et lancer des produits pionniers.

ESCAPE DE 2T / 2 STROKE EXHAUST / ÉCHAPPEMENT 2 TEMPS	5 - 27
Marchas	
Línea alta	7 - 11
Línea baja	12 - 17
Scooter	18 - 27
 ESCAPE DE 4T / 4 STROKE EXHAUST / ÉCHAPPEMENT 4 TEMPS	 33 - 38
 VARIADORES / VARIATORS / VARIATEURS	 41
Variador HPRACE de 2 tiempos / 2 Stroke HPRACE Variator / Variateur HPRACE 2 temps	46 - 47
Variador HPRACE de 4 tiempos / 4 Stroke HPRACE Variator / Variateur HPRACE 4 temps	48 - 49
 RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DÉTACHÉES	
Escape de 2T / 2 Stroke Exhaust / Échappement 2 temps	30 - 32
Escape de 4T / 4 Stroke Exhaust / Échappement 4 temps	39 - 40
 RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DÉTACHÉES	
Variador HPRACE / HPRACE Variator / Variateur HPRACE	50 - 52
 ACCESORIOS DE 2 TIEMPOS / 2 STROKE ACCESSORIES / ACCESSOIRES 2 TEMPS	
Tecnología de piezas de rendimiento profesional / Professional Performance Parts Technology / Technologie de pièces de performance professionnelle	53 - 63
 Términos legales y garantía / Legal terms of sale and warranties parts / Termes légaux et garantie	 64 - 67

2 STROKE



2 STROKE GEARBOXES



ACABADO DEL SILENCIADOR / **SILENCER FINISHING** / FINITION DU SILENCIEUX

Carbono
Carbon / Carbone



REF:...TC

Azul
Blue / Bleu



REF:...TD

Rojo
Red / Rouge



REF:...TE

Violeta
Violet / Violet



REF:...TF

Naranja
Orange / Orange



REF:...TG

Negro
Black / Noir



REF:...TH

Gama de altísimo rendimiento para motos de 50cc hasta 100cc. Escapes preparados para las mejores prestaciones Racing.

High performance range for scooters from 50cc to 100cc. Exhausts prepared for the best Racing performance.

Gamme à très haut rendement pour motos de 50cc à 100cc. Pot d'échappement préparé pour les meilleures prestations Racing.



LINE

HOMOLOGATED

CROSS ML

left side

TUB807 BOQUILLA / EXHAUST FLANGE / COLLERETTE DE CYLINDRE: Ø 28 mm.



- TUB807TC-19
- TUB807TD-19
- TUB807TE-19
- TUB807TF-19
- TUB807TG-19
- TUB807TH-19
- TUB807TC-25
- TUB807TD-25
- TUB807TE-25
- TUB807TF-25
- TUB807TG-25
- TUB807TH-25
- TUB807TC-94
- TUB807TD-94
- TUB807TE-94
- TUB807TF-94
- TUB807TG-94
- TUB807TH-94

	TUB807...-19		BETA RR-T
			RIEJU MRX, SMX
	TUB807...-25		RIEJU RR, AM6, TANGO 50
			MOTORHISPANIA FURIA CROSS, FURIA SUPERMOTARD, RYZ ENDURO, RYZ SUPERMOTARD
			YAMAHA DT 50
	TUB807...-94		APRILIA RX, SX50 (DERBI)
			DERBI DRD RACING, SENDA, SUPERMOTARD, X-RACE, X-TREME R OFFROAD & SUPERMOTARD

CROSS ML

right side

TUB807-D BOQUILLA / EXHAUST FLANGE / COLLERETTE DE CYLINDRE: Ø 28 mm.

TUB807-B BOQUILLA / EXHAUST FLANGE / COLLERETTE DE CYLINDRE: Ø 28 mm.



- TUB807TC-D57
- TUB807TD-D57
- TUB807TE-D57
- TUB807TF-D57
- TUB807TG-D57
- TUB807TH-D57
- TUB807TC-D72
- TUB807TD-D72
- TUB807TE-D72
- TUB807TF-D72
- TUB807TG-D72
- TUB807TH-D72
- TUB807TC-B57
- TUB807TD-B57
- TUB807TE-B57
- TUB807TF-B57
- TUB807TG-B57
- TUB807TH-B57

	TUB807...-D57		RIEJU MRT, MRT PRO, MRT REPLICA, MRT SM, MRT SM PRO, MRT SM TROPHY
	TUB807...-D72		SHERCO 50SE-R, 50SE-RS, 50SM-R, 50SM-RS
	TUB807...-B57		BETA RR50 ENDURO/MOTARD,
			HM (VENT) BAJA 50 RR, DERAPAGE AM6

Acabado Silenciador / Silencer Finishing / Finition du Silencieux

● Carbono / Carbon / Carbone ● Azul / Blue / Bleu ● Rojo / Red / Rouge ● Violeta / Violet / Violet ● Naranja / Orange / Orange ● Negro / Black / Noir

HOMOLOGATED

CROSS HM-PRO

NEW

TUB233

BOQUILLA / EXHAUST FLANGE / COLLERETTE DE CYLINDRE: Ø 28 mm.



TUB233...-D57-PRO



RIEJU MRT, MRT PRO, MRT REPLICIA, MRT SM, MRT SM PRO, MRT SM TROPHY



TUB233...-D72-PRO

SHERCO 50SE-R, 50SE-RS, 50SM-R, 50SM-RS



TUB233...-B57-PRO

BETA RR50 ENDURO/MOTARD,

- TUB233TC-D57-PRO ● TUB233TD-D57-PRO ● TUB233TE-D57-PRO ● TUB233TF-D57-PRO ● TUB233TG-D57-PRO ● TUB233TH-D57-PRO
- TUB233TC-D72-PRO ● TUB233TD-D72-PRO ● TUB233TE-D72-PRO ● TUB233TF-D72-PRO ● TUB233TG-D72-PRO ● TUB233TH-D72-PRO
- TUB233TC-B57-PRO ● TUB233TD-B57-PRO ● TUB233TE-B57-PRO ● TUB233TF-B57-PRO ● TUB233TG-B57-PRO ● TUB233TH-B57-PRO

Acabado Silenciador / Silencer Finishing / Finition du Silencieux

● Carbono / Carbon / Carbone ● Azul / Blue / Bleu ● Rojo / Red / Rouge ● Violeta / Violet / Violet ● Naranja / Orange / Orange ● Negro / Black / Noir



VASUNI

RIEJU MRT 2024/25

**Silenciador:
ESIL066GTRD**



Puños:
EPUN6513-RE


Manillar:
MAN6178BL

Escape:
TUB807-25 (CROSS ML)





LINE



HOMOLOGATED

R2

TUB810 BOQUILLA / EXHAUST FLANGE / COLLERETTE DE CYLINDRE: Ø 28 mm.

● TUB810TC ● TUB810TD ● TUB810TE ● TUB810TF ● TUB810TG ● TUB810TH

TUB915 BOQUILLA / EXHAUST FLANGE / COLLERETTE DE CYLINDRE: Ø 28 mm.

● TUB915TC ● TUB915TD ● TUB915TE ● TUB915TF ● TUB915TG ● TUB915TH

	TUB810		BETA RR-T
			MOTORHISPANIA RYZ ENDURO
			PEUGEOT XPS, XP6
			RIEJU MRT, MRX, RR AM6, SMX, TANGO 50
			YAMAHA DT-50
			APRILIA RX, SX OFFROAD, SX SUPERMOTARD
			DERBI SENDA R, SUPERMOTARD, DRD PRO R, DRD PRO OFFROAD, DRD PROSM SUPERMOTARD, DRDRACING, SENDA R 50 AF, SENDASM 50 AF, X-TREME R OFFROAD, X-TREME R SUPERMOTARD, X-RACE
			FANTIC XE, XM 50
	TUB915		APRILLIA RS 50
			RIEJU RS2 MATRIX, RS3 NKD, RS3 PRO, RS3
			YAMAHA TZR 50

Acabado Silenciador Silencer Finishing / Finition du Silencieux

● Carbono / Carbon / Carbone ● Azul / Blue / Bleu ● Rojo / Red / Rouge ● Violeta / Violet / Violet ● Naranja / Orange / Orange ● Negro / Black / Noir



COMPETITION

SÓLO COMPETICIÓN / ONLY FOR COMPETITION / SEULEMENT COMPÉTITION /

TUB809 BOQUILLA / EXHAUST FLANGE / COLLERETTE DE CYLINDRE: Ø 32 mm.



● TUB809TC-PRO ● TUB809TD-PRO ● TUB809TE-PRO ● TUB809TF-PRO
● TUB809TG-PRO ● TUB809TH-PRO



● Competition

R3 CARRERA-PRO

NEW



TUB809...-PRO



● APRILIA RX, SX OFFROAD, SX SUPERMOTARD

● BETA RR-T

● DERBI DRD RACING, SENDA R, SUPERMOTARD, X- RACE, X-TREME OFFROAD & SUPERMOTARD

● MOTORHISPANIA FURIA CROSS, SUPERMOTARD

● PEUGEOT XPS, XP6

● RIEJU MRT, MRX, RR AM6, SMX, TANGO 50

● YAMAHA DT-50

● FANTIC XE, XM 50

Acabado Silenciador / Silencer Finishing / Finition du Silencieux

● Carbono / Carbon / Carbone ● Azul / Blue / Bleu ● Rojo / Red / Rouge ● Violeta / Violet / Violet ● Naranja / Orange / Orange ● Negro / Black / Noir



● Competition

R4 CARRERA

TUB820 BOQUILLA / EXHAUST FLANGE / COLLERETTE DE CYLINDRE: Ø 32 mm.



● TUB820TH



TUB820



● PIAGGIO



TUB821



● MINARELLI AM6

TUB821 BOQUILLA / EXHAUST FLANGE / COLLERETTE DE CYLINDRE: Ø 32 mm.



● TUB821TH

Acabado Silenciador sólo disponible
Silencer Finishing only available /
Finition du Silencieux uniquement disponible

● Negro / Black / Noir

COMPETITION

SÓLO COMPETICIÓN / ONLY FOR COMPETITION / SEULE COMPÉTITION /



● Competition



R5 CARRERA

TUB825 BOQUILLA / EXHAUST FLANGE / COLLERETTE DE CYLINDRE: Ø 32 mm.



TUB825




● PIAGGIO



● TUB825TC

Acabado Silenciador sólo disponible
Silencer Finishing only available /
Finition du Silencieux uniquement disponible

● Carbono / Carbon / Carbone





DERBI SENDA DRD



Escape
TUB810 (C)

Silenciador:
ESIL066ETRD

Puños:
EPUN6513-RE

Manillar:
MAN3178RE

Escape:
TUB810 (R2)



SCOOTER 2T



ACABADO DEL SILENCIADOR / SILENCER FINISHING / FINITION DU SILENCIEUX

Azul
Blue / Bleu



REF:...A

Negro
Black / Noir



REF:...B

Carbono
Carbon / Carbone



REF:...C

Naranja
Orange / Orange



REF:...N

Rojo
Red / Rouge



REF:...R

Violeta
Violet / Violet



REF:...V

Una gama que mejora las prestaciones de tu scooter desde 50cc hasta 100cc. ¡La mejor calidad del mercado para un público exigente!

High performance range for scooters from 50cc to 100cc. Exhausts prepared for the best Racing performance.
The best quality on the market for a demanding public!

Une gamme qui améliore les prestations de votre scooter de 50cc à 100cc. La meilleure qualité du marché pour un public exigeant!

HOMOLOGATED

SCOOTER Z

TUB901 MINARELLI (HORIZONTAL)

 TUB901A
  TUB901B
  TUB901C
  TUB901N
  TUB901R
  TUB901V

TUB306 MINARELLI (VERTICAL)

 TUB306A
  TUB306B
  TUB306C
  TUB306N
  TUB306R
  TUB306V

TUB1001 PEUGEOT

 TUB1001A
  TUB1001B
  TUB1001C
  TUB1001N
  TUB1001R
  TUB1001V

TUB418 PIAGGIO

 TUB418A
  TUB418B
  TUB418C
  TUB418N
  TUB418R
  TUB418V

	TUB901		APRILIA SR - RALLY
			BENELLI K2 50 cc
			BETA ARK
			MALAGUTTI CENTRO, F-10, PHANTOM, PHANTOM LC
			MBK EVOLIS, FIZZ 50
			YAMAHA AEROX, AXIS, JOG, JOG R, NEO'S
			PGO HOT, BIG MAX, DOCTOR BIG, TIREX, TORNADO, G-MAX, LIGERO, PHEONIX, GALAXY, NEW LIGERO, PMX, RODSHOW, WHITE MAGIC, BLACK MAGIC
	TUB306		APRILIA SR
			MBK BOOSTER
			YAMAHA BW'S
	TUB1001		PEUGEOT BUXY, SPEEDAKE, SPEEDFIGHT 2, SQUAB, TREKKER, ZENITH
	TUB418		GILERA RUNNER, STALKER
			PIAGGIO NRG, NTT, TYPHOON, ZIP

Acabado Silenciador / Silencer Finishing / Finition du Silencieux

 Azul / Blue / Bleu
  Negro / Black / Noir
  Carbono / Carbon / Carbone
  Naranja / Orange / Orange
  Rojo / Red / Rouge
  Violeta / Violet / Violet

HOMOLOGATED

SCOOTER R

TUB902 MINARELLI (HORIZONTAL)



● TUB902A ● TUB902B ● TUB902C ● TUB902N ● TUB902R ● TUB902V

TUB307 MINARELLI (VERTICAL)



● TUB307A ● TUB307B ● TUB307C ● TUB307N ● TUB307R ● TUB307V

TUB225 DERBI



● TUB225A ● TUB225B ● TUB225C ● TUB225N ● TUB225R ● TUB225V

TUB1002 PEUGEOT



● TUB1002A ● TUB1002B ● TUB1002C ● TUB1002N ● TUB1002R ● TUB1002V

TUB420 PIAGGIO



● TUB420A ● TUB420B ● TUB420C ● TUB420N ● TUB420R ● TUB420V

	TUB902		APRILIA SR, RALLY
			BENELLI K2 50 cc
			BETA ARK
			MALAGUTTI CENTRO, F-10, PHANTOM, PHANTOM LC
			MBK EVOLIS, FIZZ 50
			YAMAHA AEROX, AXIS, JOG, JOG R, NEO'S
	TUB307		APRILIA SR
			MBK BOOSTER
			YAMAHA BW'S
	TUB225		DERBI ATLANTIS, HUNTER, PADDOCK
			PEUGEOT C-TECH, LUDIX AIR COOLED, VIVACITY, KISBEE AIR, KISBEE LIQUID, KISBEE SPORT LINE, STREET ZONE, SPEEDFIGHT 4
	TUB1002		PEUGEOT BUXY, SPEEDAKE, SPEEDFIGHT, SQUAB, TREKKER, ZENITH
	TUB420		GILERA RUNNER, STALKER
			PIAGGIO NRG, NTT, TYHOON, ZIP

Acabado Silenciador / Silencer Finishing / Finition du Silencieux

● Azul / Blue / Bleu ● Negro / Black / Noir ● Carbono / Carbon / Carbone ● Naranja / Orange / Orange ● Rojo / Red / Rouge ● Violeta / Violet / Violet

HOMOLOGATED

R-PRO

TUB902-RPRO MINARELLI (HORIZONTAL)



● TUB902A-RPRO ● TUB902B-RPRO ● TUB902C-RPRO ● TUB902N-RPRO
● TUB902R-RPRO ● TUB902V-RPRO

TUB307-RPRO MINARELLI (VERTICAL)



● TUB307A-RPRO ● TUB307B-RPRO ● TUB307C-RPRO ● TUB307N-RPRO
● TUB307R-RPRO ● TUB307V-RPRO

TUB225 DERBI



● TUB225A-RPRO ● TUB225B-RPRO ● TUB225C-RPRO ● TUB225N-RPRO
● TUB225R-RPRO ● TUB225V-RPRO

TUB1002-RPRO PEUGEOT



● TUB1002A-RPRO ● TUB1002B-RPRO ● TUB1002C-RPRO ● TUB1002N-RPRO
● TUB1002R-RPRO ● TUB1002V-RPRO

TUB420-RPRO PIAGGIO



● TUB420A-RPRO ● TUB420B-RPRO ● TUB420C-RPRO ● TUB420N-RPRO
● TUB420R-RPRO ● TUB420V-RPRO

	TUB902-RPRO		APRILIA SR, RALLY
			BENELLI K2 50 cc
			BETA ARK
			MALAGUTTI CENTRO, F-10, PHANTOM, PHANTOM LC
			MBK EVOLIS, FIZZ 50
			YAMAHA AEROX, AXIS, JOG, JOG R, NEO'S
	TUB307-RPRO		APRILIA SR
			MBK BOOSTER
			YAMAHA BW'S
	TUB225-RPRO		DERBI ATLANTIS, HUNTER, PADDOCK
			PEUGEOT C-TECH, COOLED, VIVACITY, KISBEE AIR, KISBEE LIQUID, KISBEE SPORT LINE, STREET ZONE, SPEEDFIGHT 4
	TUB1002-RPRO		PEUGEOT BUXY, SPEEDAKE, SPEEDFIGHT, SQUAB, TREKKER, ZENITH
	TUB420-RPRO		GILERA RUNNER, STALKER
			PIAGGIO NRG, NTT, TYHOON, ZIP

Acabado Silenciador / Silencer Finishing / Finition du Silencieux

● Azul / Blue / Bleu ● Negro / Black / Noir ● Carbono / Carbon / Carbone ● Naranja / Orange / Orange ● Rojo / Red / Rouge ● Violeta / Violet / Violet

HOMOLOGATED

CARRERA 16/07

TUB326 MINARELLI (HORIZONTAL)



● TUB326A ● TUB326B ● TUB326C ● TUB326N ● TUB326R ● TUB326V

TUB326	MBK NITRO
	YAMAHA AEROX
	APRILIA SR, RALLY
	BENELLI K2 50 cc.
	BETA ARK
	MALAGUTTI CENTRO, F-10, PHANTOM, PHANTOM LC
	MBK EVOLIS, FIZZ 50
	YAMAHA AXIS, JOG, JOG R, NEO'S

SCOOTER 2T - CLASSIC

HOMOLOGATED

MOPED

TUB1001-1 PEUGEOT 103 SP / RCX



● TUB1001-1TC ● TUB1001-1TD ● TUB1001-1TE ● TUB1001-1TG ● TUB1001-1TF ● TUB1001-1TH

TUB1001-2 PEUGEOT 103 SP / VOGUE



● TUB1001-2TC ● TUB1001-2TD ● TUB1001-2TE ● TUB1001-2TG ● TUB1001-2TF ● TUB1001-2TH

TUB1001-3 MBK51



● TUB1001-3TC ● TUB1001-3TD ● TUB1001-3TE ● TUB1001-3TG ● TUB1001-3TF ● TUB1001-3TH

TUB1001-1	PEUGEOT SP
	PEUGEOT RCX
TUB1001-2	PEUGEOT 103 SP
	PEUGEOT 103 VOGUE
TUB1001-3	MBK 51

Acabado Silenciador / Silencer Finishing / Finition du Silencieux

● Azul / Blue / Bleu ● Negro / Black / Noir ● Carbono / Carbon / Carbone ● Naranja / Orange / Orange ● Rojo / Red / Rouge ● Violeta / Violet / Violet

COMPETITION



SÓLO COMPETICIÓN
ONLY FOR COMPETITION
SEULEMENT COMPÉTITION

COMPETITION

SÓLO COMPETICIÓN / ONLY FOR COMPETITION / SEULEMENT COMPÉTITION /



● Competition

CARRERA 16

TUB308 MINARELLI (VERTICAL)



● TUB308A ● TUB308B ● TUB308C ● TUB308N ● TUB308R ● TUB308V

TUB906 MINARELLI (HORIZONTAL)



● TUB906A ● TUB906B ● TUB906C ● TUB906N ● TUB906R ● TUB906V

TUB423 PIAGGIO



● TUB423A ● TUB423B ● TUB423C ● TUB423N ● TUB423R ● TUB423V



● Competition

CARRERA 21

TUB910 MINARELLI (HORIZONTAL)



● TUB910A ● TUB910B ● TUB910C ● TUB910N ● TUB910R ● TUB910V



TUB910



● MINARELLI HORIZONTAL

Acabado Silenciador / Silencer Finishing / Finition du Silencieux

● Azul / Blue / Bleu ● Negro / Black / Noir ● Carbono / Carbon / Carbone ● Naranja / Orange / Orange ● Rojo / Red / Rouge ● Violeta / Violet / Violet

COMPETITION

SÓLO COMPETICIÓN / ONLY FOR COMPETITION / SEULEMENT COMPÉTITION /



● Competition

CARRERA 30

TUB911 MINARELLI (HORIZONTAL)



TUB911



● MINARELLI HORIZONTAL

● TUB911CK

Acabado Silenciador sólo disponible
Silencer Finishing only available /
Finition du Silencieux uniquement disponible

● Carbono-Kev / Carbon-Kev / Carbone-Kev / Karbonoptik-KEV / Carbonio-KEV

TUB826 MINARELLI (HORIZONTAL)



● TUB826C

TUB826-1 MINARELLI (HORIZONTAL)



● TUB826-1C



● Competition

CARRERA 40



TUB826



● MINARELLI HORIZONTAL



TUB826-1



● MINARELLI HORIZONTAL

Acabado Silenciador sólo disponible
Silencer Finishing only available /
Finition du Silencieux uniquement disponible

● Carbono / Carbon / Carbone



● Competition

CARRERA 100

TUB830 MINARELLI (HORIZONTAL)



● TUB830B



TUB830



● MINARELLI

● PIAGGIO

Acabado Silenciador sólo disponible
Silencer Finishing only available /
Finition du Silencieux uniquement disponible

● Negro / Black / Noir

HOMOLOGATED

ECO

YASUNI ECO**YASUNI** ECO

	TUB010		APRILIA RALLY 50, SCARABEO 50, SONIC AIR & LIQUID COOLED, SR 50 WWW('94-'99) AIR & LIQUID COOLED
			ATALA CAROSELLO
			BENELLI 491 STRADA/GT/SP AIR & LIQUID COOLED, K2 NAMUR AIR & LIQUID COOLED
			BETA ARK 50, CH 502, CHRONO, QUADRA 50, TEMPO 50
			DERBI EASSY
			ITALJET DRAGSTER 50, FORMULA L.C.
			MACAL CY 50
			MALAGUTTI CENTRO 50, CIAK, CROSSER, F-10, F-12 PHANTOM L.C. F-15 FIREFOX
			MBK EVOLIS, FIZZ 50, FLIPPER, FORTE 50, NITRO 50, OVETTO
			RIEJU F-10, FIRST 50, WINDY 50
			SIAMOTO BIRDIE 50, MAT 50, TOP RACING 50
			YAMAHA AEROX, AXIS, BREEZE, JOG 50 & 90, NEO'S, WHY, ZEST 50 & 90
	TUB020		APRILIA AMICO, SR 50 ('92-'93)
			ITALJET PISTA 50, SCOOP, REPORTER 50
			MBK BOOSTER, NEXT GENERATION, SORRISO 50, STUND, TARGET 50
			YAMAHA BUMP I/II 50, BW'SS 50, BW'S 65 NEXT GENERATION, SLIDER 50, SPY 50, ZUMA II
	TUB030		PEUGEOT BUXY 50 ('98), ELISEO 50, SPEEDAKE, SPEEDFIGHT I 50 AIR & LIQUID COOLED, SPEEDFIGHT II 50 LIQUID COOLED, SQUAB 50, TREKKER 50, VIVA CITY 50, ZENITH 50 ('98)
	TUB040		KYMC O COBRA 50 RACER & CROSS, DINK 50 LIQUID COOLED, HEROISM 50, PEOPLE 50, SNIPPER 50, SPACER 50, SUPER 9, TOP BOY 50, LIKE 2T
			SYM JET 50, JUNGLE 50, SUPERFANCY 50
	TUB050		GALERA DNA, EASY MOVING, RUNNER 50, SRK 50, STALKER 50, STORM 50
			PIAGGIO EXTREME, FREE 50, LIBERTY 50, NRG, NTT 50, MC2, MC3, STORM 50, TYPHOON 50, ZIP 50 2 STROKE (<'08)
	TUB060		APRILIA SR 50 ('00)



VASUNI



ESCAPE CARRERA
100cc



TUB830 (escape)
HPR105PIM (variador)

VARIADOR HPRACE


100cc

RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DÉTACHÉES

Azul Blue / Bleu   REF:...TD	Negro Black / Noir   REF:...TH	Carbono Carbon / Carbone   REF:...TC	Naranja Orange / Orange   REF:...TG	Rojo Red / Rouge   REF:...TE	Violeta Violet / Violet   REF:...TF
--	--	--	--	--	---

MARCHAS 2T

LÍNEA ALTA							
TUB807-19	CROSS ML	ESIL066DTRI	ESIL066HTRI	ESIL066YTRS	ESIL066GTRI	ESIL066ETRI	ESIL066FTRI
TUB807-25	CROSS ML	ESIL066DTRI	ESIL066HTRI	ESIL066YTRS	ESIL066GTRI	ESIL066ETRI	ESIL066FTRI
TUB807-94	CROSS ML	ESIL066DTRI	ESIL066HTRI	ESIL066YTRS	ESIL066GTRI	ESIL066ETRI	ESIL066FTRI
TUB807-D57	CROSS ML	ESIL066DTRD	ESIL066HTRD	ESIL066YTRS	ESIL066GTRD	ESIL066ETRD	ESIL066FTRD
TUB807-D72	CROSS ML	ESIL066DTRD	ESIL066HTRD	ESIL066YTRS	ESIL066GTRD	ESIL066ETRD	ESIL066FTRD
TUB807-B57	CROSS ML	ESIL066DTRD	ESIL066HTRD	ESIL066YTRS	ESIL066GTRD	ESIL066ETRD	ESIL066FTRD
TUB233	CROSS HM	ESIL066DTRI	ESIL066HTRI	ESIL066YTRS	ESIL066GTRI	ESIL066ETRI	ESIL066FTRI
TUB233-D57-PRO	CROSS HM-PRO	ESIL066DTRD	ESIL066HTRD	ESIL066YTRS	ESIL066GTRD	ESIL066ETRD	ESIL066FTRD
TUB233-D72-PRO	CROSS HM-PRO	ESIL066DTRD	ESIL066HTRD	ESIL066YTRS	ESIL066GTRD	ESIL066ETRD	ESIL066FTRD
TUB233-B57-PRO	CROSS HM-PRO	ESIL066DTRD	ESIL066HTRD	ESIL066YTRS	ESIL066GTRD	ESIL066ETRD	ESIL066FTRD
LÍNEA BAJA							
TUB903	R1	ESIL066DTRD	ESIL066HTRD	ESIL066YTRS	ESIL066GTRD	ESIL066ETRD	ESIL066FTRD
TUB808	R1	ESIL066DTRD	ESIL066HTRD	ESIL066YTRS	ESIL066GTRD	ESIL066ETRD	ESIL066FTRD
TUB810	R2	ESIL066DTRD	ESIL066HTRD	ESIL066YTRS	ESIL066GTRD	ESIL066ETRD	ESIL066FTRD
TUB915	R2	ESIL066DTRD	ESIL066HTRD	ESIL066YTRS	ESIL066GTRD	ESIL066ETRD	ESIL066FTRD
TUB809-PRO	R3 CARRERA-PRO	ESIL066DTRD	ESIL066HTRD	ESIL066YTRS	ESIL066GTRD	ESIL066ETRD	ESIL066FTRD
TUB914	R3 CARRERA	ESIL066DTRD	ESIL066HTRD	ESIL066YTRS	ESIL066GTRD	ESIL066ETRD	ESIL066FTRD
TUB820	R4 CARRERA	-	ESIL065HTRD	-	-	-	-
TUB821	R4 CARRERA	-	ESIL065HTRD	-	-	-	-
TUB825	R5 CARRERA	-	-	ESIL049YXRS	-	-	-

Azul Blue / Bleu   REF:...A	Negro Black / Noir   REF:...B	Carbono Carbon / Carbone   REF:...C	Naranja Orange / Orange   REF:...N	Rojo Red / Rouge   REF:...R	Violeta Violet / Violet   REF:...V	Carbono-Kev Carbon-Kev / Carbone-Kev   REF:...CK
---	---	---	---	---	--	--

SCOOTER 2T

TUB901	Z	ESIL034DSRD	ESIL034ZSRD	ESIL034CSRS	ESIL034NSRD	ESIL034WSRD	ESIL034VSRD	
TUB306	Z	ESIL034DSRD	ESIL034ZSRD	ESIL034CSRS	ESIL034NSRD	ESIL034WSRD	ESIL034VSRD	
TUB1001	Z	ESIL034DSRD	ESIL034ZSRD	ESIL034CSRS	ESIL034NSRD	ESIL034WSRD	ESIL034VSRD	
TUB418	Z	ESIL034DSRD	ESIL034ZSRD	ESIL034CSRS	ESIL034NSRD	ESIL034WSRD	ESIL034VSRD	
TUB902	R	ESIL034DSRD	ESIL034ZSRD	ESIL034CSRS	ESIL034NSRD	ESIL034WSRD	ESIL034VSRD	
TUB307	R	ESIL034DSRD	ESIL034ZSRD	ESIL034CSRS	ESIL034NSRD	ESIL034WSRD	ESIL034VSRD	
TUB225	R	ESIL034DSRD	ESIL034ZSRD	ESIL034CSRS	ESIL034NSRD	ESIL034WSRD	ESIL034VSRD	
TUB1002	R	ESIL034DSRD	ESIL034ZSRD	ESIL034CSRS	ESIL034NSRD	ESIL034WSRD	ESIL034VSRD	
TUB420	R	ESIL034DSRD	ESIL034ZSRD	ESIL034CSRS	ESIL034NSRD	ESIL034WSRD	ESIL034VSRD	
TUB902-RPRO	RPRO	ESIL034DSRD	ESIL034ZSRD	ESIL034CSRS	ESIL034NSRD	ESIL034WSRD	ESIL034VSRD	
TUB307-RPRO	RPRO	ESIL034DSRD	ESIL034ZSRD	ESIL034CSRS	ESIL034NSRD	ESIL034WSRD	ESIL034VSRD	
TUB1002-RPRO	RPRO	ESIL034DSRD	ESIL034ZSRD	ESIL034CSRS	ESIL034NSRD	ESIL034WSRD	ESIL034VSRD	
TUB420-RPRO	RPRO	ESIL034DSRD	ESIL034ZSRD	ESIL034CSRS	ESIL034NSRD	ESIL034WSRD	ESIL034VSRD	
TUB326	CARRERA 16/07	ESIL034DSRD	ESIL034ZSRD	ESIL034CSRS	ESIL034NSRD	ESIL034WSRD	ESIL034VSRD	
TUB308	CARRERA 16	ESIL034DSRD	ESIL034ZSRD	ESIL034CSRS	ESIL034NSRD	ESIL034WSRD	ESIL034VSRD	
TUB906	CARRERA 16	ESIL034DSRD	ESIL034ZSRD	ESIL034CSRS	ESIL034NSRD	ESIL034WSRD	ESIL034VSRD	
TUB423	CARRERA 16	ESIL034DSRD	ESIL034ZSRD	ESIL034CSRS	ESIL034NSRD	ESIL034WSRD	ESIL034VSRD	
TUB910	CARRERA 21	ESIL034DSRD	ESIL034ZSRD	ESIL034CSRS	ESIL034NSRD	ESIL034WSRD	ESIL034VSRD	
TUB911	CARRERA 30	-	-	-	-	-	-	ESIL054KSRS
TUB826	CARRERA 40	-	-	-	-	-	-	
TUB826-1	CARRERA 40	-	-	ESIL050CSRS	-	-	-	
TUB830	CARRERA 100	-	ESIL058ZSRH	-	-	-	-	

RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DÉTACHÉES

MARCHAS 2T

							FIBRA FIBER
LÍNEA ALTA							
TUB807-19	CROSS ML	ECCUR807CR-19R	ABZ060R	BSP807R	B0Q807R	SBL601R	FIB001R
TUB807-25	CROSS ML	ECCUR807CR-25R	ABZ060R	BSP807R	B0Q807R	SBL601R	FIB001R
TUB807-94	CROSS ML	ECCUR807CR-94R	ABZ060R	BSP807R	B0Q807R	SBL601R	FIB001R
TUB807-D57	CROSS ML	ECCUR807-57R	ABZ060R	BSP807-DR	B0Q807R	SBL601R	FIB001R
TUB807-D72	CROSS ML	ECCUR807-72R	ABZ060R	BSP807-DR	B0Q807R	SBL601R	FIB001R
TUB807-B57	CROSS ML	ECCUR807-57R	ABZ060R	BSP807-BR	B0Q807R	SBL601R	FIB001R
TUB233	CROSS HM	ECCUR233R	ABZ060R	BSP233R	B0Q233R	SBL601R	FIB001R
TUB233-D57-PRO	CROSS HM-PRO		ABZ060R		B0Q233R	SBL601R	FIB001R
TUB233-D72-PRO	CROSS HM-PRO		ABZ060R		B0Q233R	SBL601R	FIB001R
TUB233-B57-PRO	CROSS HM-PRO		ABZ060R		B0Q233R	SBL601R	FIB001R
LÍNEA BAJA							
TUB903	R1	ECCUR903R	ABZ060R	BSP903R	B0Q903R	SBL601R	FIB001R
TUB808	R1	-	ABZ060R	BSP808R	B0Q808R	SBL601R	FIB001R
TUB810	R2	-	ABZ060R	BSP810R	B0Q810R	SBL601R	FIB001R
TUB915	R2	-	ABZ060R	BSP914R	B0Q915R	SBL601R	FIB001R
TUB809-PRO	R3 CARRERA-PRO	-	ABZ060R	BSP809R	B0Q809R	SBL601R	FIB001R
TUB914	R3 CARRERA	ECCUR914R	ABZ060R	BSP914R	B0Q914R	SBL601R	FIB001R
TUB820	R4 CARRERA	-	-	BSP820R	B0Q820R	SBL601R	FIB001R
TUB821	R4 CARRERA	-	ABZ060R	BSP821R	B0Q821R	SBL601R	FIB001R
TUB825	R5 CARRERA	-	ABZ060R	BSP825R	B0Q4095R	SBL601R	FIB001R

								FIBRA FIBER
SCOOTER 2T								
	TUB901	Z		ABZ060R	BSP901R	-	-	FIB001R
	TUB306	Z		ABZ060R	BSP306R	-	-	FIB001R
	TUB1001	Z		ABZ060R	BSP1001R	-	-	FIB001R
	TUB418	Z		ABZ060R	BSP418R	-	-	FIB001R
	TUB902	R		ABZ060R	BSP902R	-	B0Q5001R	FIB001R
	TUB307	R		ABZ060R	BSP307R	-	B0Q5001R	FIB001R
	TUB225	R		ABZ060R	BSP225R	-	B0Q5001R	FIB001R
	TUB1002	R		ABZ060R	BSP1002R	-	B0Q5001R	FIB001R
	TUB420	R		ABZ060R	BSP420R	-	B0Q5001R	FIB001R
	TUB902-RPRO	RPRO		ABZ060R	BSP902RPRO-R	-	B0Q5001R	FIB001R
	TUB307-RPRO	RPRO		ABZ060R	BSP307RPRO-R	-	B0Q5001R	FIB001R
	TUB1002-RPRO	RPRO		ABZ060R	BSP1002RPRO-R	-	B0Q5001R	FIB001R
	TUB420-RPRO	RPRO		ABZ060R	BSP420RPRO-R	-	B0Q5001R	FIB001R
	TUB326	CARRERA 16/07		ABZ060R	BSP326R	B0Q326R	B0Q5001R	FIB001R
	TUB308	CARRERA 16		ABZ060R	BSP308R	B0Q308R	B0Q5001R	FIB001R
	TUB906	CARRERA 16		ABZ060R	BSP906R	B0Q906R	B0Q5001R	FIB001R
	TUB423	CARRERA 16		ABZ060R	BSP423R	B0Q423R	B0Q5001R	FIB001R
	TUB910	CARRERA 21		ABZ060R	BSP910R	B0Q910R	B0Q5001R	FIB001R
	TUB911	CARRERA 30		ABZ060R	BSP911R	B0Q910R	B0Q5001R	FIB001R
	TUB826	CARRERA 40		ABZ060R	BSP826-1R	B0Q4095R	B0Q6567R	FIB001R
	TUB826-1	CARRERA 40		ABZ060R	BSP826-1R	B0Q4095R	B0Q6567R	FIB001R
	TUB830	CARRERA 100		ABZ060R	BSP830-1R	B0Q830R	B0Q6567R	FIB001R

JUNTAS / GASKETS / JOINTES

MARCHAS 2T

	PacK 10 unid.	PacK 5 unid.	PacK 5 unid.	PacK 5 unid.	PacK 5 unid.	PacK 5 unid.	PacK 5 unid.	PacK 5 unid.	PacK 10 unid.	PacK 25 unid.
LÍNEA ALTA										
TUB807-19	JUN101R SILENCER	JUN102R 54 X 2	JUN103R 18 X 2,5	---	JUN106R VITON Ø28	MLR501R10 SHORT	MLR502R10 LONG	MLR501R25 SHORT	MLR502R25 LONG	
TUB807-25	JUN101R SILENCER	JUN102R 54 X 2	JUN103R 18 X 2,5	---	JUN106R VITON Ø28	MLR501R10 SHORT	MLR502R10 LONG	MLR501R25 SHORT	MLR502R25 LONG	
TUB807-94	JUN101R SILENCER	JUN102R 54 X 2	JUN103R 18 X 2,5	---	JUN106R VITON Ø28	MLR501R10 SHORT	MLR502R10 LONG	MLR501R25 SHORT	MLR502R25 LONG	
TUB807-D57	JUN101R SILENCER	JUN102R 54 X 2	JUN103R 18 X 2,5	---	JUN106R VITON Ø28	MLR501R10 SHORT	MLR502R10 LONG	MLR501R25 SHORT	MLR502R25 LONG	
TUB807-D72	JUN101R SILENCER	JUN102R 54 X 2	JUN103R 18 X 2,5	---	JUN106R VITON Ø28	MLR501R10 SHORT	MLR502R10 LONG	MLR501R25 SHORT	MLR502R25 LONG	
TUB807-B57	JUN101R SILENCER	JUN102R 54 X 2	JUN103R 18 X 2,5	---	JUN106R VITON Ø28	MLR501R10 SHORT	MLR502R10 LONG	MLR501R25 SHORT	MLR502R25 LONG	
TUB233	JUN101R SILENCER	JUN102R 54 X 2	JUN103R 18 X 2,5	---	JUN106R VITON Ø28	---	MLR502R10 LONG	---	MLR502R25 LONG	
TUB233-D57-PRO										
TUB233-D72-PRO										
TUB233-B57-PRO										
LÍNEA BAJA										
TUB903	JUN101R SILENCER	---	JUN103R 18 X 2,5	---	JUN105R 59 X 2	JUN106R VITON Ø28	---	---	MLR502R10 LONG	MLR502R25 LONG
TUB808	JUN101R SILENCER	JUN102R 54X2	---	---	---	JUN106R VITON Ø28	---	---	MLR502R10 LONG	MLR502R25 LONG
TUB810	JUN101R SILENCER	JUN102R 54X2	---	---	---	JUN106R VITON Ø28	---	---	MLR502R10 LONG	MLR502R25 LONG
TUB915	JUN101R SILENCER	JUN102R 54X2	JUN103R 18 X 2,5	---	---	JUN106R VITON Ø28	---	---	MLR502R10 LONG	MLR502R25 LONG
TUB809	JUN101R SILENCER	JUN102R 54X2	---	---	---	---	---	---	MLR502R10 LONG	MLR502R25 LONG
TUB914	JUN101R SILENCER	JUN102R 54X2	JUN103R 18 X 2,5	---	---	---	---	---	MLR502R10 LONG	MLR502R25 LONG
TUB820	JUN101R SILENCER	---	---	---	---	---	---	---	MLR502R10 LONG	MLR502R25 LONG
TUB821	JUN101R SILENCER	---	---	---	---	---	---	---	MLR502R10 LONG	MLR502R25 LONG
TUB825	JUN101R SILENCER	---	---	---	---	---	---	---	MLR502R10 LONG	MLR502R25 LONG

SCOOTER 2T

	PacK 10 unid.	PacK 5 unid.	PacK 5 unid.	PacK 5 unid.	PacK 5 unid.	PacK 5 unid.	PacK 5 unid.	PacK 5 unid.	PacK 10 unid.	PacK 10 unid.	PacK 25 unid.	PacK 25 unid.
TUB901	JUN101R SILENCER	JUN102R 54X2	---	JUN104R 48 X 2	---	---	JUN109R CYLINDER	---	---	---	---	---
TUB306	JUN101R SILENCER	JUN102R 54X2	JUN103R 18 X 2,5	JUN104R 48 X 2	---	---	JUN109R CYLINDER	---	---	---	---	---
TUB1001	JUN101R SILENCER	JUN102R 54X2	---	JUN104R 48 X 2	---	JUN108R CYLINDER	---	---	---	---	---	---
TUB418	JUN101R SILENCER	JUN102R 54X2	---	JUN104R 48 X 2	---	---	---	---	---	---	---	---
TUB902	JUN101R SILENCER	JUN102R 54X2	JUN103R 18 X 2,5	JUN104R 48 X 2	---	---	JUN109R CYLINDER	MLR501R10 SHORT	---	---	MLR501R25 SHORT	---
TUB307	JUN101R SILENCER	JUN102R 54X2	JUN103R 18 X 2,5	JUN104R 48 X 2	---	---	JUN109R CYLINDER	MLR501R10 SHORT	---	---	MLR501R25 SHORT	---
TUB225	JUN101R SILENCER	JUN102R 54X2	JUN103R 18 X 2,5	JUN104R 48 X 2	---	JUN108R CYLINDER	---	MLR501R10 SHORT	---	---	MLR501R25 SHORT	---
TUB1002	JUN101R SILENCER	JUN102R 54X2	JUN103R 18 X 2,5	JUN104R 48 X 2	---	JUN108R CYLINDER	---	MLR501R10 SHORT	---	---	MLR501R25 SHORT	---
TUB420	JUN101R SILENCER	JUN102R 54X2	JUN103R 18 X 2,5	JUN104R 48 X 2	---	---	---	MLR501R10 SHORT	---	---	MLR501R25 SHORT	---
TUB902-RPRO	JUN101R SILENCER	JUN102R 54X2	JUN103R 18 X 2,5	JUN104R 48 X 2	---	---	JUN109R CYLINDER	MLR501R10 SHORT	---	---	MLR501R25 SHORT	---
TUB307-RPRO	JUN101R SILENCER	JUN102R 54X2	JUN103R 18 X 2,5	JUN104R 48 X 2	---	---	JUN109R CYLINDER	MLR501R10 SHORT	---	---	MLR501R25 SHORT	---
TUB1002-RPRO	JUN101R SILENCER	JUN102R 54X2	JUN103R 18 X 2,5	JUN104R 48 X 2	---	JUN108R CYLINDER	---	MLR501R10 SHORT	---	---	MLR501R25 SHORT	---
TUB420-RPRO	JUN101R SILENCER	JUN102R 54X2	JUN103R 18 X 2,5	JUN104R 48 X 2	---	---	---	MLR501R10 SHORT	---	---	MLR501R25 SHORT	---
TUB326	JUN101R SILENCER	JUN102R 54X2	JUN103R 18 X 2,5	JUN104R 48 X 2	JUN106R VITON Ø28	---	---	MLR501R10 SHORT	---	---	MLR501R25 SHORT	---
TUB308	JUN101R SILENCER	JUN102R 54X2	JUN103R 18 X 2,5	JUN104R 48 X 2	---	---	---	MLR501R10 SHORT	---	---	MLR501R25 SHORT	---
TUB906	JUN101R SILENCER	JUN102R 54X2	JUN103R 18 X 2,5	JUN104R 48 X 2	---	---	---	MLR501R10 SHORT	---	---	MLR501R25 SHORT	---
TUB423	JUN101R SILENCER	JUN102R 54X2	JUN103R 18 X 2,5	JUN104R 48 X 2	---	---	---	MLR501R10 SHORT	MLR502R10 LONG	MLR501R25 SHORT	MLR502R25 LONG	---
TUB910	JUN101R SILENCER	JUN102R 54X2	JUN103R 18 X 2,5	JUN104R 48 X 2	---	---	---	MLR501R10 SHORT	---	---	MLR501R25 SHORT	---
TUB911	---	---	---	---	---	---	---	MLR501R10 SHORT	---	---	MLR501R25 SHORT	---
TUB826	JUN101R SILENCER	JUN102R 54X2	---	---	---	---	---	MLR501R10 SHORT	MLR502R10 LONG	MLR501R25 SHORT	MLR502R25 LONG	---
TUB326	JUN101R SILENCER	JUN102R 54X2	JUN103R 18 X 2,5	JUN104R 48 X 2	JUN106R VITON Ø28	---	---	MLR501R10 SHORT	---	---	MLR501R25 SHORT	---
TUB826-1	JUN101R SILENCER	JUN102R 54X2	JUN103R 18 X 2,5	JUN104R 48 X 2	---	---	---	MLR501R10 SHORT	MLR502R10 LONG	MLR501R25 SHORT	MLR502R25 LONG	---
TUB830												

RECAMBIOS COMUNES A TODOS LOS MODELOS / PARTS COMMON TO ALL MODELS / PIÈCES DE RECHANGE POUR TOUS LES MODÈLES
SBL601R / FIB001R / COQ302R

STROKE 4



GAMA 4T / 4 STROKE RANGE / GAMA 4T

Esta gama se realiza para obtener las máximas prestaciones con el mínimo de peso posible. La nueva gama Yasuni4 es la evolución de la gama creada en 2010 para los Scooter 4T de cilindrada media. Ofrece más par motor y un 40 % menos de peso y hasta un 10% más de incremento de potencia que los escapes originales. Buen sonido respetando la homologación y con estética deportiva.

This range has been designed to achieve maximum performance with the least weight possible. The new Yasuni4 range marks the evolution of the range created in 2010 for the 4T Scooter of average cylinder capacity. It offers more engine torque and is 40 % lighter and up to 10% more powerful than the original exhausts. With a good sound, they comply with standardisation and have a sportive look.

Cette gamme a été créée pour obtenir le maximum de prestations avec le minimum de poids possible. La nouvelle gamme Yasuni4 est l'évolution de la gamme créée en 2010 pour les Scooter 4T de cylindrée moyenne. Elle offre un plus grand couple moteur et 40 % de poids en moins et jusqu'à 10 % de plus d'augmentation de puissance par rapport au pot d'échappement d'origine. Joli son respectant l'homologation et l'esthétique sportive.



LOOK TITANIUM ●



Esta imagen corresponde al tubo de escape de
This image corresponds to the exhaust pipe / Cette image correspond au pot d'échappement
YAMAHA X-MAX 125

BLACK CARBON

negro con tapa de carbono
black with carbon cap / noir avec casquette de carbone



	● TUB351 ●			 YAMAHA X-MAX 125 (12-20)
	● TUB351BC 			
	● TUB354 ●			 YAMAHA N-MAX 125
	● TUB354BC 			
	● TUB355 ●			 YAMAHA X-CITY 250 YAMAHA X-MAX 250
	● TUB355BC 			
	● TUB358 ●			 YAMAHA X-MAX 300 (-20)
	● TUB358BC 			

LOOK TITANIUM ●

Esta imagen corresponde al tubo de escape de
This image corresponds to the exhaust pipe / Cette image correspond au pot
d'échappement
KYMCO SUPERDINK 125 (12-15) / KAWASAKI J125

BLACK CARBON

negro con tapa de carbono
black with carbon cap / noir avec casquette de carbone



	● TUB1200	●		KYMCO SUPERDINK 125 (12-20) KAWASAKI J125	 
	● TUB1200BC			KYMCO SUPERDINK 300	
	● TUB1206	●			
	● TUB1206BC				

● Homologated



HONDA

LOOK TITANIUM ●



Esta imagen corresponde al tubo de escape de
This image corresponds to the exhaust pipe / Cette image correspond au pot d'échappement
HONDA SH 125 Carb (01-04) / HONDA SH 150 (Carb 05-12)
HONDA NS 150 / HONDA DYLAN 125 / HONDA DYLAN 150 / HONDA PS125 /
HONDA SH125 (05-12) / HONDA SH150

BLACK CARBON ●

negro con tapa de carbono
black with carbon cap / noir avec casquette de carbone



● TUB651



HONDA SH 125 Carb (01-04) **euro3**
HONDA SH 150 Carb (01-04)
HONDA NS 150
HONDA DYLAN 125
HONDA DYLAN 150
HONDA PS125
HONDA SH125 (05-12)
HONDA SH150 (05-12)



● TUB651BC



● TUB653



euro3 **euro4**
HONDA PCX 125 (12-19)
HONDA SH 125/150 (13-19)



● TUB653BC



● TUB653-1



euro4
HONDA PCX 125 ABS (18-20)



● TUB653-1 BC



● TUB656



euro3 **euro4**
HONDA FORZA 125 (-19)



● TUB656BC



● TUB657



euro3
HONDA FORZA 300



● TUB657BC



● TUB659



euro4
HONDA FORZA 300



● TUB659BC



● Homologated



APRILIA - GILERA - PIAGGIO

LOOK TITANIUM ●



Esta imagen corresponde al tubo de escape de
This image corresponds to the exhaust pipe / Cette image correspond au pot d'échappement
PIAGGIO BEVERLY 125 / APRILIA SPORT CITY 125 / GILERA RUNNER 125

BLACK CARBON ●

negro con tapa de carbono
black with carbon cap / noir avec casquette de carbone



● TUB451 ●



● TUB451BC ●



PIAGGIO BEVERLY 125
APRILIA SPORT CITY 125
GILERA RUNNER 125

euro3

LOOK TITANIUM ●



Esta imagen corresponde al tubo de escape de
This image corresponds to the exhaust pipe / Cette image correspond au pot d'échappement
VESPA SUPER S 125 / VESPA GTS 125

BLACK CARBON ●

negro con tapa de carbono
black with carbon cap / noir avec casquette de carbone



● Homologated



VESPA



● TUB453 ●



● TUB453BC ●



VESPA SUPER S 125
VESPA GTS 125

euro3



● TUB454 ●



● TUB454BC ●



VESPA SUPER S 300
VESPA GTS 300

euro3 euro4

PARTS

RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DÉTACHÉES

MAXISCOOTER 4T					 SILC120-01R Look Titanium Aluminium with polyamide cap Aluminium avec casquette de polyamide	 Negro con tapa de carbono Black with carbon cap Noir avec casquette de carbone				 5 unidades / 5 units / 5 unités	
TUB351	YAMAHA	XMAX 125	12-20	KILLER5055R	SILC120-05R	SILC120-05BCR	COL351R	---	BSP351R	MLR1775R	Y-CAT-001 (SE54) Y-CAT-002 (SE32) Y-CAT-004
TUB354	YAMAHA	NMAX 125	17-20	KILLER5055R	SILC120-05R	SILC120-05BCR	COL354R	---	BSP354R	MLR1775R	Y-CAT-004
		TRICITY 125									
TUB355	YAMAHA	XMAX250 XCITY 250		KILLER5055R	SILC120-05R	SILC120-05BCR	COL355R	---	BSP355R	MLR1775R	Y-CAT-003
TUB358	YAMAHA	XMAX 300		KILLER5055R	SILC120-05R	SILC120-05BCR	COL358R	---	BSP358R	MLR1775R	Y-CAT-004
TUB451	PIAGGIO	BEVERLY 125		KILLER5055R	SILC120-05R	SILC120-05BCR	COL451R	---	BSP451R	MLR1775R	Y-CAT-003
	APRILIA GILERA	SPORT CITY 125 RUNNER 125		KILLER5055R	SILC120-05R	SILC120-05BCR	COL451R	---	BSP451R	MLR1775R	Y-CAT-003
TUB453	VESPA	GTS 125		KILLER5055R	SILC120-05R	SILC120-05BCR	COL453R	---	BSP453R	MLR1775R	Y-CAT-003
		SUPER S125		KILLER5055R	SILC120-05R	SILC120-05BCR	COL453R	---	BSP453R	MLR1775R	Y-CAT-003
TUB454	VESPA	GTS 300		KILLER5055R	SILC120-05R	SILC120-05BCR	COL454R	---	BSP454R	MLR1775R	Y-CAT-004
		SUPER S300		KILLER5055R	SILC120-05R	SILC120-05BCR	COL454R	---	BSP454R	MLR1775R	Y-CAT-004
TUB651	HONDA	SH 125 CARBURACION	01-04	KILLER5055R	SILC120-05R	SILC120-05BCR	COL651R	SCB5035R	BSP651R	MLR1775R	Y-CAT-002
		SH 125 INYECCION	05-12	KILLER5055R	SILC120-05R	SILC120-05BCR	COL651R	SCB5035R	BSP651R	MLR1775R	Y-CAT-001
		SH 150 CARBURACION	05-12	KILLER5055R	SILC120-05R	SILC120-05BCR	COL651R	SCB5035R	BSP651R	MLR1775R	Y-CAT-002
		NS150		KILLER5055R	SILC120-05R	SILC120-05BCR	COL651R	SCB5035R	BSP651R	MLR1775R	Y-CAT-002
		DYLAN 125		KILLER5055R	SILC120-05R	SILC120-05BCR	COL651R	SCB5035R	BSP651R	MLR1775R	Y-CAT-002
		DYLAN 150		KILLER5055R	SILC120-05R	SILC120-05BCR	COL651R	SCB5035R	BSP651R	MLR1775R	Y-CAT-002
		PS125		KILLER5055R	SILC120-05R	SILC120-05BCR	COL651R	SCB5035R	BSP651R	MLR1775R	Y-CAT-002
TUB653	HONDA	SH 125 INYECCION PCX 125	12-19	KILLER5055R	SILC120-05R	SILC120-05BCR	COL653R	---	BSP653R	MLR1775R	Y-CAT-004
TUB654	HONDA	SH 300	12-19	KILLER5055R	SILC120-05R	SILC120-05BCR	COL654R	---	BSP654R	MLR1775R	Y-CAT-004
TUB656	HONDA	FORZA 125		KILLER5055R	SILC120-05R	SILC120-05BCR	COL656R	---	BSP656R	MLR1775R	Y-CAT-004
TUB657	HONDA	FORZA 300		KILLER5055R	SILC120-05R	SILC120-05BCR	COL657R	---	BSP657R	MLR1775R	Y-CAT-003
TUB659	HONDA	FORZA 300 E4		KILLER5055R	SILC120-05R	SILC120-05BCR	COL659R	---	BSP659R	MLR1775R	Y-CAT-003
TUB1200	KYMC	SUPERDINK 125		KILLER5055R	SILC120-05R	SILC120-05BCR	COL1200R	---	BSP1200R	MLR1775R	Y-CAT-004
	KAWASAKI	J125		KILLER5055R	SILC120-05R	SILC120-05BCR	COL1200R	---	BSP1200R	MLR1775R	Y-CAT-004
TUB1206	KYMC	SUPERDINK 300		KILLER5055R	SILC120-05R	SILC120-05BCR	COL1206R	---	BSP1206R	MLR1775R	Y-CAT-004
	KAWASAKI	J300		KILLER5055R	SILC120-05R	SILC120-05BCR	COL1206R	---	BSP1206R	MLR1775R	Y-CAT-004



HP

VARIATOR

PRESENTACIÓN / PRESENTATION / PRÉSENTATION

Hemos inventado el verdadero sistema de transmisión automática, no un simple variador, sino un sistema en el que el piloto es el verdadero dueño de la conducción, los controles sobre el acelerador se transfieren directamente a la rueda, consiguiendo así las máximas sensaciones del motor y sus características. Así, la idea se convirtió en una patente exclusiva mundial.

We have invented the true automatic transmission system, not just a simple variator but a system where the rider is the real master of the driving, the controls on the throttle are transferred directly to the wheel, thus achieving the maximum sensations of the engine and its characteristics. Thus the idea became a worldwide exclusive patent.

Nous avons inventé le véritable système de transmission automatique pas juste un simple variateur mais un système où le pilote est le vrai maître de la conduite, les commandes de l'accélérateur sont transférées directement à la roue, ce qui permet d'obtenir le maximum de sensations sur le moteur et ses caractéristiques. Ainsi l'idée est devenue un brevet exclusif mondial.

VENTAJAS COMPETITIVAS / COMPETITIVE ADVANTAGES / AVANTAGES CONCURRENTIELS

Nuestro objetivo ha sido siempre aumentar las sensaciones del piloto con su moto, permitiendo arranques brutales, aumentando la velocidad máxima y manteniendo siempre el motor al máximo de potencia en todo el rango de revoluciones.

Pero no únicamente aumenta la performance, de la misma manera que gracias a la ultra baja fricción podemos abrir el variador inmediatamente al acelerar, garantizando una entrega de potencia instantánea, el sistema reacciona igual de rápido al cortar el acelerador/desacelerar, creando así el efecto de freno motor.

Todo ello asegura una eficiencia y optimización máxima del rendimiento del motor, reduciendo así el consumo de combustible.

Our aim has always been to increase the rider's feeling with his bike, allowing brutal starts under control, increasing top speed and always keeping the engine at maximum power throughout the rev range.

Thanks to the low friction and quick throttle response it allows the rider to recover immediately, guaranteeing instant power delivery.

In the same way that thanks to the ultra-low friction we can open the variator immediately when the throttle is released, the system reacts just as fast when cutting the throttle/decelerating, thus creating the engine brake effect.

All this allows maximum optimization of the engine's performance, reducing fuel consumption.

Notre but a toujours été d'accroître les sensations du pilote avec sa moto en permettant des démarrages brutaux sous contrôle, en augmentant la vitesse maximal et en gardant toujours le moteur à une puissance maximum sur toute la plage de régime.

Grâce à la faible friction et à la réponse rapide de l'accélérateur, cela permet au pilote de récupérer immédiatement en garantissant une puissance instantanée.

De la même façon, grâce à la friction ultra faible, nous pouvons ouvrir le variateur immédiatement quand l'accélérateur est relâché, le système réagit aussi vite quand l'accélérateur/décélérateur est coupé, créant ainsi l'effet frein moteur.

Tout cela permet une optimisation maximum de la performance du moteur en réduisant la consommation de carburant.





El cuerpo del variador está hecho de aluminio de la serie 6000 mecanizado por CNC con revestimiento duro, esto supone una importante mejora en comparación con otros variadores que son forjados y rectificados. El mecanizado CNC es la forma de asegurar que todas las piezas son 100% idénticas con 0 desviación.

Utilizamos acero inoxidable para la rampa y, con el objetivo de reducir la fricción, hemos incorporado un casquillo central de fibra exclusivo y patentado: el B32.

Los dedos deslizantes son de plástico de alta tecnología con molibdeno.

El producto ha sido desarrollado para garantizar la máxima durabilidad y el mínimo mantenimiento. Gracias al innovador diseño y al número de dedos, aumentamos la superficie de contacto con la rampa, distribuyendo el esfuerzo y reduciendo así el desgaste.

Además de reducir el desgaste, hemos patentado un sistema de refrigeración en el interior de la transmisión que consiste en un ventilador incorporado.

For instance the variator body is made out of CNC machined 6000 series aluminium with hardcoating. It means an important improvement compared to other variators which are forged and rectified. CNC machining is the way to make sure all the parts are 100% identical with 0 deviation.

We use stainless steel for the sliding grid and, with the aim of reducing friction, we have incorporated an exclusive and patented central fibre bearing: the B32.

The sliding fingers are made of high-tech plastic with molybdenum.

The product has been developed to guarantee maximum durability and minimum maintenance. Thanks to the innovative design and number of fingers we increase the contact surface with the ramp, distributing the effort, thus reducing wear.

In addition to reduce wear, we have patented a cooling system inside the transmission consisting of a built-in fan.

Le corps du variateur est fabriqué en aluminium série 6000 usiné CNC avec revêtement dur. Cela signifie une amélioration importante comparée à d'autres variateurs forgés et rectifiés. L'usinage CNC est la façon d'assurer que toutes les pièces sont 100% identiques avec 0 écart.

Nous utilisons de l'inox pour la rampe, avec l'objectif de réduire la friction, nous avons incorporé un roulement central en fibre exclusif et breveté : le B32.

Les doigts de glissement sont en plastique de haute technologie avec du molybdène.

Le produit a été développé pour garantir une durabilité maximale et un entretien minimal. Grâce à un design innovant et au nombre de doigts, nous augmentons la surface de contact avec la rampe, en redistribuant l'effort, réduisant ainsi l'usure.

En plus de réduire l'usure, nous avons breveté un système de refroidissement à l'intérieur de la transmission composé d'un ventilateur intégré.





MATERIAL / MATERIAL / MATÉRIEL

El cuerpo del variador está hecho de aluminio de la serie 6000 mecanizado por CNC con revestimiento duro, esto supone una importante mejora en comparación con otros variadores que son forjados y rectificados. El mecanizado CNC es la forma de asegurar que todas las piezas son 100% idénticas con 0 desviación.

Utilizamos acero inoxidable para la rampa y, con el objetivo de reducir la fricción, hemos incorporado un casquillo central de fibra exclusivo y patentado: el B32.

Los dedos deslizantes son de plástico de alta tecnología con molibdeno.

El producto ha sido desarrollado para garantizar la máxima durabilidad y el mínimo mantenimiento. Gracias al innovador diseño y al número de dedos, aumentamos la superficie de contacto con la rampa, distribuyendo el esfuerzo y reduciendo así el desgaste.

Además de reducir el desgaste, hemos patentado un sistema de refrigeración en el interior de la transmisión que consiste en un ventilador incorporado.

For instance the variator body is made out of CNC machined 6000 series aluminium with hardcoating. It means an important improvement compared to other variators which are forged and rectified. CNC machining is the way to make sure all the parts are 100% identical with 0 deviation.

We use stainless steel for the sliding grid and, with the aim of reducing friction, we have incorporated an exclusive and patented central fibre bearing: the B32.

The sliding fingers are made of high-tech plastic with molybdenum.

The product has been developed to guarantee maximum durability and minimum maintenance. Thanks to the innovative design and number of fingers we increase the contact surface with the ramp, distributing the effort, thus reducing wear.

In addition to reduce wear, we have patented a cooling system inside the transmission consisting of a built-in fan.

Le corps du variateur est fabriqué en aluminium série 6000 usiné CNC avec revêtement dur. Cela signifie une amélioration importante comparée à d'autres variateurs forgés et rectifiés. L'usinage CNC est la façon d'assurer que toutes les pièces sont 100% identiques avec 0 écart.

Nous utilisons de l'inox pour la rampe, avec l'objectif de réduire la friction, nous avons incorporé un roulement central en fibre exclusif et breveté : le B32.

Les doigts de glissement sont en plastique de haute technologie avec du molybdène.

Le produit a été développé pour garantir une durabilité maximale et un entretien minimal. Grâce à un design innovant et au nombre de doigts, nous augmentons la surface de contact avec la rampe, en redistribuant l'effort, réduisant ainsi l'usure.

En plus de réduire l'usure, nous avons breveté un système de refroidissement à l'intérieur de la transmission composé d'un ventilateur intégré.



PCX 125 e5



20% de aumento en la potencia de aceleración, hasta un 25% más de potencia en el rango medio y un 15% más de velocidad máxima

20% increase in acceleration power, Up to 25% more power at mid-range and 15% more top speed

20% d'augmentation de la puissance d'accélération, Jusqu'à 25% de puissance en plus à mi-régime et 15% de vitesse de pointe en plus

Ymax 560 e5



+ 25% de potencia de aceleración, + 18% de potencia a velocidad media

+ 25% acceleration power, + 18% power at mid-range

+25% de puissance d'accélération, +18% de puissance à mi-régime



STROKE 2



REFERENCIAS / REFERENCES / RÉFÉRENCES

Guía de páginas según el modelo y el producto / Guide of pages by model and product / Guide de pages par modèle et produit.

MARCA BRAND MARQUE	MODELO MODEL MODÈLE	AÑO YEAR ANNÉE	REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	MASAS / SLIDING FINGERS / DOIGTS GLISSANT	
				REF.	REF.
CALLE - 2 TIEMPOS					
50cc / 60cc	Variador HPRACE Motor Peugeot 103		HPR050PEU03	CDIT1000	8
COMPETICIÓN - 2 TIEMPOS					
70cc	Variador HPRACE Motor Variant (100mm, eje 16) 70cc		HPR100VPR7	CDIT1004 / CDIT1006	8
50cc	Variador HPRACE Motor Proto (100mm, eje 16)		HPR100VPR5	CDIT1002 / CDIT1004	8
80cc	Variador VARIANT 105mm - Eix 16		HPR105VPR	CDIT1007 / CDIT1035	8
100cc	Variador HPRACE Motor Piaggio - Minarelli 100cc (103 mm Eix 15 mm)		HPR105PIM	CDIT1008 / CDIT1009	8
100cc	Variador HPRACE Motor Piaggio - Minarelli 100cc (103 mm Eix 16 mm)		HPR106PIM	CDIT1008 / CDIT1009	8
70cc	Variador HPRACE Motor serie Minarelli 70cc (103 mm Eix 13 mm)		HPR073MIN	CDIT1025 / CDIT1027	8
70cc	Variador HPRACE Motor Piaggio - Minarelli 70cc (103 mm Eix 15 mm)		HPR075PIM	CDIT1011 / CDIT1021	8
70cc	Variador HPRACE Motor Piaggio - Minarelli 70cc (103 mm Eix 16 mm)		HPR076PIM	CDIT1011 / CDIT1021	8



HP RACE

REFERENCIAS / REFERENCES / RÉFÉRENCES

Guía de páginas según el modelo y el producto / Guide of pages by model and product / Guide de pages par modèle et produit.

MARCA BRAND MARQUE	MODELO MODEL MODÈLE	AÑO YEAR ANNÉE	REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	MASAS / SLIDING FINGERS / DOIGTS GLISSANT	
				REF.	REF.
4 TIEMPOS					
HONDA					
125cc	Variador HPRACE Honda SH 125 Euro3	2002 - 2012	HPR125HSH30	CDIT7336	9
125cc	Variador HPRACE Honda SH 125 Euro5	2020 - 2021	HPR125HSH40	CDIT7336	9
125cc	Variador HPRACE PCX 125 Euro 4 (chassis starting with EDCJF830KFXXX)	2018 - 2020	HPR125HPC40	CDIT7346	9
125cc	Variador HPRACE PCX 125 Euro 5	2021 -	HPR125HPC50	CDIT7337	9
125cc	Variador HPRACE Honda DYLAN 125 Euro3	2002 - 2009	HPR125HSH30	CDIT7336	9
125cc	Variador HPRACE Honda @ 125 Euro3	2000 - 2008	HPR125HSH30	CDIT7336	9
125cc	Variador HPRACE Honda PHANTEON 125 Euro3	2002 - 2009	HPR125HSH30	CDIT7336	9
125cc	Variador HPRACE Honda S-WING 125 Euro3	2007 - 2014	HPR125HSH30	CDIT7336	9
125cc	Variador HPRACE Honda PS 125 Euro3	2007 - 2013	HPR125HSH30	CDIT7336	9
125cc	Variador HPRACE Forza 125 Euro 4	2017 - 2020	HPR125HFZ30	CDIT7338	9
125cc	Variador HPRACE Forza 125 Euro 5	2021 -	HPR125HF50	CDIT7340	9
150cc	Variador HPRACE Honda SH 1150 Euro3	2002 - 2012	HPR150HSH30	CDIT7340	9
150cc	Variador HPRACE Honda DYLAN 150 Euro3	2002 - 2009	HPR150HSH30	CDIT7340	9
150cc	Variador HPRACE Honda @ 150 Euro3	2000 - 2008	HPR150HSH30	CDIT7340	9
150cc	Variador HPRACE Honda PHANTEON 150 Euro3	2002 - 2009	HPR150HSH30	CDIT7340	9
150cc	Variador HPRACE Honda PS 150 Euro3	2007 - 2013	HPR150HSH30	CDIT7340	9
300cc	Variador HPRACE SH 300 Euro 4	2017 - 2020	HPR300HSH40	CDIT7378	14
300cc	Variador HPRACE FORZA 300 Euro 4	2018 - 2020	HPR300HSH40	CDIT7378	14
350cc	Variador HPRACE SH 350 Euro5	2021 -	HPR350HSH50	CDIT7380	14
350cc	Variador HPRACE FORZA 350 Euro5	2021 -	HPR350HSH50	CDIT7380	14
YAMAHA					
125cc	Variador HPRACE Xmax 125 Euro 4	2006 - 2020	HPR125YXM40	CDIT7335	9
125cc	Variador HPRACE Xmax 125 Euro 5	2021 -	HPR125YXM50	CDIT7332	9
125cc	Variadores HPRACE Nmax 125 Euro 4	2017 - 2020	HPR125YNM40	CDIT7336	9
125cc	Variadores HPRACE Nmax 125 Euro 5	2021 -	HPR125YNM50	CDIT7336	9
300cc	Variador HPRACE X-MAX 300 EURO 4	2018 - 2021	HPR300YXM40	CDIT7374	14
530cc	Variador HPRACE T-MAX 530 / 560	2012 - 2019	HPR530YTM40	CDIT7420	16
560cc	Variador HPRACE T-MAX 530 / 560	2020 - 2021	HPR560YTM40	CDIT7420	16
560cc	Variador HPRACE T-MAX 560 E5 + MUELLE	2022 -	HPR560YTM50	CDIT7420	16



HPRACE
VARIATOR



PARTS

REFERENCIAS / REFERENCES / RÉFÉRENCES

Guía de páginas según el modelo y el producto / Guide of pages by model and product / Guide de pages par modèle et produit.

REF.	MASAS SLIDING FINGERS DOIGTS GLISSANT	PESO WEIGHT POIDS (GR)	UN.	MEDIDA SIZE TAILLE (MM)
10 MASAS/ SLIDING FINGERS OF 20MM				
CDIT7421	Masas / sliding fingers weight of	3,4	10	20mm
CDIT7320	Masas / sliding fingers weight of	3,7	10	20mm
CDIT7319	Masas / sliding fingers weight of	4	10	20mm
CDIT7312	Masas / sliding fingers weight of	4,2	10	20mm
CDIT7321	Masas / sliding fingers weight of	4,5	10	20mm
CDIT7322	Masas / sliding fingers weight of	4,9	10	20mm
CDIT7323	Masas / sliding fingers weight of	5,4	10	20mm
CDIT7324	Masas / sliding fingers weight of	5,7	10	20mm
CDIT7313	Masas / sliding fingers weight of	6	10	20mm
CDIT7325	Masas / sliding fingers weight of	6,4	10	20mm
CDIT1002	Masas / sliding fingers weight of	3,5	8	20mm
CDIT1003	Masas / sliding fingers weight of	3,7	8	20mm
CDIT1004	Masas / sliding fingers weight of	3,9	8	20mm
CDIT1005	Masas / sliding fingers weight of	4	8	20mm
CDIT1006	Masas / sliding fingers weight of	4,4	8	20mm
CDIT1007	Masas / sliding fingers weight of	4,7	8	20mm
CDIT1034	Masas / sliding fingers weight of	4,9	8	20mm
CDIT1035	Masas / sliding fingers weight of	5,2	8	20mm
CDIT1036	Masas / sliding fingers weight of	5,4	8	20mm
CDIT1037	Masas / sliding fingers weight of	5,6	8	20mm
CDIT1038	Masas / sliding fingers weight of	5,8	8	20mm
CDIT1039	Masas / sliding fingers weight of	6	8	20mm
CDIT1040	Masas / sliding fingers weight of	6,5	8	20mm
CDIT1042	Masas / sliding fingers weight of	7,1	8	20mm
8 MASAS/ SLIDING FINGERS OF 25MM				
CDIT1022	Masas / sliding fingers weight of	4,4	8	25mm
CDIT1023	Masas / sliding fingers weight of	4,6	8	25mm
CDIT1024	Masas / sliding fingers weight of	4,7	8	25mm
CDIT1025	Masas / sliding fingers weight of	4,9	8	25mm
CDIT1026	Masas / sliding fingers weight of	5,2	8	25mm
CDIT1027	Masas / sliding fingers weight of	5,5	8	25mm
CDIT1011	Masas / sliding fingers weight of	5,8	8	25mm
CDIT1013	Masas / sliding fingers weight of	6,0	8	25mm
CDIT1021	Masas / sliding fingers weight of	6,3	8	25mm
CDIT1028	Masas / sliding fingers weight of	6,5	8	25mm
CDIT1029	Masas / sliding fingers weight of	6,7	8	25mm
CDIT1030	Masas / sliding fingers weight of	6,9	8	25mm
CDIT1008	Masas / sliding fingers weight of	7,4	8	25mm
CDIT1015	Masas / sliding fingers weight of	7,7	8	25mm
CDIT1016	Masas / sliding fingers weight of	7,8	8	25mm
CDIT1009	Masas / sliding fingers weight of	8,1	8	25mm
CDIT1018	Masas / sliding fingers weight of	8,3	8	25mm
CDIT1031	Masas / sliding fingers weight of	8,6	8	25mm
CDIT1032	Masas / sliding fingers weight of	8,9	8	25mm
CDIT1033	Masas / sliding fingers weight of	9,1	8	25mm
9 MASAS/ SLIDING FINGERS OF 26MM				
CDIT7326	Masas / sliding fingers weight of	6,6	9	26mm
CDIT7327	Masas / sliding fingers weight of	7	9	26mm
CDIT7328	Masas / sliding fingers weight of	7,4	9	26mm
CDIT7329	Masas / sliding fingers weight of	7,8	9	26mm
CDIT7330	Masas / sliding fingers weight of	8,3	9	26mm
CDIT7331	Masas / sliding fingers weight of	8,7	9	26mm
CDIT7332	Masas / sliding fingers weight of	9,2	9	26mm
CDIT7333	Masas / sliding fingers weight of	9,6	9	26mm
CDIT7334	Masas / sliding fingers weight of	10	9	26mm
CDIT7335	Masas / sliding fingers weight of	10,5	9	26mm
CDIT7336	Masas / sliding fingers weight of	11	9	26mm
CDIT7337	Masas / sliding fingers weight of	11,5	9	26mm
CDIT7338	Masas / sliding fingers weight of	12	9	26mm
CDIT7339	Masas / sliding fingers weight of	12,4	9	26mm
CDIT7340	Masas / sliding fingers weight of	12,8	9	26mm
CDIT7341	Masas / sliding fingers weight of	132	9	26mm
CDIT7342	Masas / sliding fingers weight of	13,6	9	26mm
CDIT7343	Masas / sliding fingers weight of	14	9	26mm
CDIT7344	Masas / sliding fingers weight of	14,5	9	26mm
CDIT7345	Masas / sliding fingers weight of	15	9	26mm
CDIT7346	Masas / sliding fingers weight of	15,3	9	26mm
CDIT7347	Masas / sliding fingers weight of	15,7	9	26mm
CDIT7348	Masas / sliding fingers weight of	16,2	9	26mm
CDIT7349	Masas / sliding fingers weight of	17,2	9	26mm
CDIT7350	Masas / sliding fingers weight of	18	9	26mm
CDIT7351	Masas / sliding fingers weight of	19	9	26mm
CDIT7352	Masas / sliding fingers weight of	19,7	9	26mm
CDIT7353	Masas / sliding fingers weight of	20,6	9	26mm
CDIT7429	Masas / sliding fingers weight of	21	9	26mm
CDIT7354	Masas / sliding fingers weight of	21,5	9	26mm
CDIT7430	Masas / sliding fingers weight of	22	9	26mm
CDIT7355	Masas / sliding fingers weight of	22,4	9	26mm
CDIT7356	Masas / sliding fingers weight of	23,2	9	26mm
CDIT7357	Masas / sliding fingers weight of	24	9	26mm

REFERENCIAS / REFERENCES / RÉFÉRENCES

Guía de páginas según el modelo y el producto / Guide of pages by model and product / Guide de pages par modèle et produit.

REF.	MASAS SLIDING FINGERS DOIGTS GLISSANT	PESO WEIGHT POIDS (GR)	UN.	MEDIDA SIZE TAILLE (MM)
14 MASAS/ SLIDING FINGERS OF 29MM				
CDIT7358	Masas / sliding fingers weight of	7,4	14	29mm
CDIT7359	Masas / sliding fingers weight of	8	14	29mm
CDIT7360	Masas / sliding fingers weight of	8,3	14	29mm
CDIT7361	Masas / sliding fingers weight of	8,7	14	29mm
CDIT7362	Masas / sliding fingers weight of	9,2	14	29mm
CDIT7363	Masas / sliding fingers weight of	9,6	14	29mm
CDIT7364	Masas / sliding fingers weight of	10	14	29mm
CDIT7365	Masas / sliding fingers weight of	10,5	14	29mm
CDIT7366	Masas / sliding fingers weight of	11	14	29mm
CDIT7367	Masas / sliding fingers weight of	11,3	14	29mm
CDIT7368	Masas / sliding fingers weight of	11,8	14	29mm
CDIT7369	Masas / sliding fingers weight of	12,4	14	29mm
CDIT7370	Masas / sliding fingers weight of	12,8	14	29mm
CDIT7371	Masas / sliding fingers weight of	13,3	14	29mm
CDIT7372	Masas / sliding fingers weight of	13,7	14	29mm
CDIT7373	Masas / sliding fingers weight of	14	14	29mm
CDIT7374	Masas / sliding fingers weight of	14,5	14	29mm
CDIT7375	Masas / sliding fingers weight of	15	14	29mm
CDIT7376	Masas / sliding fingers weight of	15,3	14	29mm
CDIT7377	Masas / sliding fingers weight of	15,8	14	29mm
CDIT7378	Masas / sliding fingers weight of	16,2	14	29mm
CDIT7379	Masas / sliding fingers weight of	16,7	14	29mm
CDIT7380	Masas / sliding fingers weight of	17	14	29mm
CDIT7381	Masas / sliding fingers weight of	18	14	29mm
CDIT7382	Masas / sliding fingers weight of	19	14	29mm
CDIT7383	Masas / sliding fingers weight of	19,7	14	29mm
CDIT7419	Masas / sliding fingers weight of	20,2	14	29mm
CDIT7384	Masas / sliding fingers weight of	20,6	14	29mm
CDIT7385	Masas / sliding fingers weight of	21,5	14	29mm
CDIT7386	Masas / sliding fingers weight of	22,3	14	29mm
CDIT7387	Masas / sliding fingers weight of	23,3	14	29mm
CDIT7388	Masas / sliding fingers weight of	24	14	29mm
CDIT7389	Masas / sliding fingers weight of	25	14	29mm
16 MASAS/ SLIDING FINGERS OF 32MM				
CDIT7390	Masas / sliding fingers weight of	7,9	16	32mm
CDIT7391	Masas / sliding fingers weight of	8,4	16	32mm
CDIT7392	Masas / sliding fingers weight of	8,8	16	32mm
CDIT7393	Masas / sliding fingers weight of	9,3	16	32mm
CDIT7394	Masas / sliding fingers weight of	9,7	16	32mm
CDIT7395	Masas / sliding fingers weight of	10,1	16	32mm
CDIT7396	Masas / sliding fingers weight of	10,5	16	32mm
CDIT7397	Masas / sliding fingers weight of	11	16	32mm
CDIT7398	Masas / sliding fingers weight of	11,5	16	32mm
CDIT7420	Masas / sliding fingers weight of	12	16	32mm
CDIT7399	Masas / sliding fingers weight of	12,3	16	32mm
CDIT7400	Masas / sliding fingers weight of	12,9	16	32mm
CDIT7401	Masas / sliding fingers weight of	13,3	16	32mm
CDIT7402	Masas / sliding fingers weight of	13,8	16	32mm
CDIT7403	Masas / sliding fingers weight of	14,2	16	32mm
CDIT7404	Masas / sliding fingers weight of	14,6	16	32mm
CDIT7405	Masas / sliding fingers weight of	15,8	16	32mm
CDIT7406	Masas / sliding fingers weight of	16,3	16	32mm
CDIT7407	Masas / sliding fingers weight of	16,7	16	32mm
CDIT7408	Masas / sliding fingers weight of	17,2	16	32mm
CDIT7409	Masas / sliding fingers weight of	18,5	16	32mm
CDIT7410	Masas / sliding fingers weight of	19,4	16	32mm
CDIT7411	Masas / sliding fingers weight of	20,2	16	32mm
CDIT7412	Masas / sliding fingers weight of	21	16	32mm
CDIT7413	Masas / sliding fingers weight of	22	16	32mm
CDIT7414	Masas / sliding fingers weight of	22,8	16	32mm
CDIT7415	Masas / sliding fingers weight of	23,8	16	32mm
CDIT7416	Masas / sliding fingers weight of	24,6	16	32mm
CDIT7417	Masas / sliding fingers weight of	25,5	16	32mm

CAMPANA SLIDING GRID GRILLE GLISSANTE	ADAPTABILIDADES ADAPTABILITIES ADAPTABILITÉ	TIPO DE PRODUCTO TYPE OF PRODUCT TYPE DE PRODUIT
KAP1008	HPR050VPR / HPR070VPR	RACING

BULÓN SLIDER GLISSIÈRE	MEDIDAS / MEASURES / MESURES (MM)
CDOL-1000	22 x 13 x 50
CDOL-1004	20 x 16 x 38,5
CDOL-1005	22 x 14,85 x 50
CDOL-1006	22 x 16 x 50
CDOL-1007	29,98 x 22,1 x 68
CDOL-1008	24,98 x 16,1 x 51,4
CDOL-1009	24,98 x 16,15 x 48,5
CDOL-1010	24,98 x 15,15 x 50
CDOL-1011	24,98 x 15,15 x 52,5
CDOL-7298	40 x 25 x 76
CDOL-7691	21 x 15,6 x 60

POL	ADAPTABILIDADES ADAPTABILITIES ADAPTABILITÉ	TIPO DE PRODUCTO TYPE OF PRODUCT TYPE DE PRODUIT
POL1003	HPR050VPR / HPR070VPR	RACING
POL1008	HPR050VPR / HPR070VPR	SERIE
POL1009	HPR105VPR	SERIE
POL1026	HPR075PIM / HPR076PIM / HPR105PIM / HPR106PIM	SERIE
POL1030	HPR073MIN	SERIE



2 STROKE ACCESSORIES

PRO RACE

PERFORMANCE PARTS TECHNOLOGY

YASUNI

MANILLAR Ø28,6 / HANDLEBARS Ø28.6 / GUIDON Ø28.6

CODE YASUNI	DESCRIPTION YASUNI			
MAN6177BL	Manillar / Handlebar / Guidon 28,6mm	Black	8401001015772	
MAN6177EB	Manillar / Handlebar / Guidon 28,6mm	Blue	8401001015789	
MAN6177RE	Manillar / Handlebar / Guidon 28,6mm	Red	8401001015796	

MAN6177BL

MANILLAR - HANDLEBAR - GUIDON 28,6MM BLACK




MAN6177EB

MANILLAR - HANDLEBAR - GUIDON 28,6MM BLUE



MAN6177RE

MANILLAR - HANDLEBAR - GUIDON 28,6MM RED



- Manillar YASUNI Pro Race Ø28,6 para motos de marchas.
- Liger y resistente, con el sello YASUNI en el diseño.
- Disponible en color rojo, negro y azul
- Fabricado en tubo de aleación de aluminio T6 de Ø28,6mm y 5mm de espesor. Su acabado es chorreado y anodizado, pero en el extremo derecho del manillar se ha mantenido el pulido para que deslice correctamente la caña del gas. Para que agarre correctamente el grip, la superficie del puño izquierdo se ha grafilado.
- Longitud de punta a punta de 800mm.
- El manillar es ideal para todos los ciclomotores de marchas y motos en general con torretas de Ø28,6. La altura del centro de las torretas a los extremos es de 94mm. Si tu manillar actual es de Ø22,2, necesitarás cambiar las torretas, o un adaptador, por unas de Ø28,6 para poder montar este manillar (recomendamos las Torretas Yasuni Pro Race en ese caso).

- **YASUNI Pro Race handlebars Ø28.6 for all geared mopeds and motorcycles .**
- **Light and strong, with the YASUNI stamp on the design.**
- **Available in red, black and blue.**
- **Made of aluminium alloy T6 tube of Ø28.6mm and 5mm thickness. Its finish is sandblasted and anodized, but the right end of the handlebars has been kept polished so that it slides properly. The surface of the left grip has been graphed to ensure a good grip.**
- **Length from tip to tip 800mm.**
- **The handlebar is ideal for all geared mopeds and motorcycles in general with Ø28.6 clamps. The height from the centre of the clamps to the ends is 94mm. If your current handlebar is Ø22.2, you will need to change the clamps, or an adaptor, to Ø28.6 in order to mount this handlebar (we recommend the Yasuni Pro Race clamps in this case).**

- Guidon YASUNI Pro Race Ø28.6 pour motos à vitesses.
- Léger et résistant, design signé YASUNI.
- Disponible en rouge, noir et bleu
- Fabriqué en tube d'alliage d'aluminium T6 de Ø28,6 mm et de 5 mm d'épaisseur. Sa finition est sablée et anodisée, et sur l'extrémité droite du guidon le polissage a été maintenu pour que la tige d'accélérateur glisse correctement. Afin de saisir correctement la poignée, la surface du poing gauche a été moletée.
- Longueur d'une pointe à l'autre de 800 mm.
- Le guidon est idéal pour tous les cyclomoteurs à pignons et les motos en général avec des rehausses Ø28,6. La hauteur du centre des rehausses aux extrémités est de 94 mm. Si votre guidon actuel est de Ø22,2, vous devrez les changer ou adapter, pour des Ø28.6 afin de monter ce guidon (nous recommandons les Yasuni Pro Race Risers dans ce cas).

MANILLAR / HANDLEBARS / GUIDON Ø28,6

Aprilia	RX 50cc (AM6)
Aprilia	MX 50cc (AM6)
Aprilia	RX Enduro 50cc a partir del 2006 (D50B0/Piaggio)
Aprilia	SX SM 50cc a partir del 2006 (D50B0/Piaggio)
Beta	RR SM Track 50cc (AM6)
Beta	RK6 50cc (AM6)
Beta	RR-T Cross 50cc (AM6)
Beta	RR-T SM 50cc (AM6)
Bultaco	Lobito SM 50cc (Derbi EBE050)
Bultaco	Astro Cross 50cc (Derbi EBE050)
Derbi	Senda Cross/SM/DRD (a partir 2006) (D50B0/Piaggio)
Derbi	Senda Cross/SM/DRD (2000-2005)(EBE050)
Derbi	Senda (hasta 1999) (EBE050)
Derbi	Senda DRD Racing y Racing Limited (EBE050)
Derbi	Senda DRD Racing y Racing Limited (D50B0/Piaggio)
Derbi	Senda DRD Pro (a partir 2006) (D50B0/Piaggio)
GasGas	Randonné 125cc 4T AC (2 valvulas)
Gilera	Eaglet 50cc (Morini)
Gilera	GSM 50cc (MORINI)
Gilera	H@K Euduro 50cc (DERBI)
Gilera	GP Replica 50cc (DERBI)
Gilera	GSM 50cc (DERBI)
Gilera	Zulu Enduro 50cc (DERBI)
Gilera	SMT SM 50cc (DERBI) - chasis hierro
Gilera	RCR Euduro 50cc (DERBI) - chasis hierro
Gilera	Sioux Enduro 50cc (DERBI)
Gilera	SMT SM 50cc 2006 (D50B0) - chasis aluminio
Gilera	RCR Enduro 50cc 2006 (D50B0) - chasis aluminio
HM-Moto	Cre/Baja Enduro 50cc (versión '06) AM6
HM-Moto	Dérápaga SM Competición (versión '05) AM6
HM-Moto	Dérápaga SM Competición (versión '06) AM6
HM-Moto	Cre/Six SM 50cc (versión '05) AM6
HM-Moto	Cre/Six SM 50cc (versión '06) AM6
IMR	IMR SM COPA 2011 (llanta 12")
IMR	IMR PRO 2011 140R (llanta 12")
IMR	COPA ALEVIN 2010 (llanta 10")
IMR	Copa Alevin 90
IMR	Corse SM 155 2014
IMR	Corse SM 155RR 2014
IMR	Supercorse 160RR 2014
IMR	Corse SM 140R 2014
IMR	Corse GP 155 2014
KTM	Duke i.e. 125cc - 4T LC
Malaguti	XTM Enduro 50cc.c. (AM6) - (a partir del '03)
Malaguti	Drakon Naked 50cc (AM6)
Malaguti	XSM Supermotard 50cc (AM6) - (a partir del '03)

Monster Pro	M4 - Z160
Monster Pro	CR007 Motard Z160
Monster Pro	M2 - Z160
Monster Pro	M5 - Z160
Motorhispania	Furia Max Enduro/SM 50cc (AM6) - chasis hierro
Motorhispania	RX Super Racing 50cc (AM6)
Motorhispania	RYZ Enduro/SM 50cc (AM6) - chasis aluminio
Motorhispania	MH7 Naked 125cc 4T AC (2 valvula
RAV	RAV SM7 2011 SERIES PRO (llanta 12")
RAV	RAV CR1 110cc semiauto (llanta 10")
RAV	RAV SM7 2011 SERIES (llanta 12")
RAV	Naked 160
RAV	MiniGp 160
Rebel Master	Rebel Master POLE 160cc
Rebel Master	Rebel Master SP 150R
Rebel Master	Minimotard 160cc
Rebel Master	Pole 160cc
Rebel Master	Kid Motard 110cc
Rieju	MRT 50 (a partir del 2008)
Rieju	MRX Enduro 50cc (AM6)
Rieju	SMX SM 50cc (AM6)
Rieju	RR Enduro 50cc (AM6)
Rieju	Spike 2 50cc (AM6)
Rieju	MRX Enduro 50cc Pro (AM6)
Rieju	SMX SM 50cc Pro (AM6)
Rieju	Marathon 125cc 4T AC (2 valvulas)
Rieju	Tango 125cc 4T AC (2 valvulas)
Sherco	Supermotard SHARK 50cc (AM6)
Sherco	Supermotard IPONE Replica 50cc (AM6)
Sherco	Supermotard Champion Replica 50cc (AM6)
Sherco	Enduro 50cc (AM6)
Suzuki	RMX Enduro 50cc (6v)
Suzuki	SMX SM 50cc (6v)
UNO Racing	150 Supermotard
VOCA Racing	HAWK 160
VOCA Racing	HAWK 160 Gold-Version
VOCA Racing	HAWK 160 Replica
Yamaha	DTR Enduro 50cc (a partir '03) AM6 - chasis alu
Yamaha	DTX SM 50cc (a partir '03) AM6 - chasis alu
Yamaha	DTR Enduro 50cc (antes '03) AM6 - chasis hierro
Yamaha	DTX SM 50cc (antes '03) AM6 - chasis hierro
Yamaha	DT 50cc (Portugal) - cilindro cuadrado
Yamaha	DT 125R 2T LC
Yamaha	YBR 125cc 4T AC (2 valvulas)
Yamaha	DT 125 RE / X (04-06) LC 2T

MANILLAR Ø22,2 / HANDLEBARS Ø22.2 / GUIDON Ø22.2

CODE YASUNI	DESCRIPTION YASUNI			
MAN6178BL	Manillar / Handlebar / Guidon 22,2mm	Black	8401001015802	
MAN6178EB	Manillar / Handlebar / Guidon 22,2mm	Blue	8401001015819	
MAN6178RE	Manillar / Handlebar / Guidon 22,2mm	Red	8401001015826	

MAN6178BL

MANILLAR - HANDLEBAR - GUIDON 22,2MM BLACK



MAN6178EB

MANILLAR - HANDLEBAR - GUIDON 22,2MM BLUE



MAN6178RE

MANILLAR - HANDLEBAR - GUIDON 22,2MM RED



- Manillar para motocicletas de marchas 50cc, YASUNI Pro Race Cross 22,2 mm.
- Liger y resistente, con el sello YASUNI en el diseño.
- Disponible en color rojo, negro y azul.
- Fabricado en tubo de aleación de aluminio T6 de Ø22,2 mm y 5mm de espesor. Su acabado es chorreado, dándole un aspecto mate, pero en los extremos del manillar se ha mantenido el pulido para que deslice correctamente la caña del gas. Para que agarre correctamente el grip y para posicionar las torretas, la superficie del puño izquierdo y del centro se ha grafilado (marcado).
- Longitud de punta a punta de 800mm.
- El manillar es ideal para todos los ciclomotores de marchas y motos en general con torretas de Ø22,2. La altura del centro de las torretas a los extremos es de 98mm.

- Handlebar for 50cc motorcycles, YASUNI Pro Race Cross 22.2 mm.
- Light and strong, with the YASUNI stamp on the design.
- Available in red, black and blue.
- Made of aluminium alloy T6 tube Ø22.2 mm and 5mm thick. Its finish is sandblasted, giving it a matt appearance, but the handlebar ends have been kept polished so that the gas rod slides correctly. The surface of the left grip and the centre has been graphed (marked) to ensure that it holds the grip correctly and to position the clamps.
- Length from tip to tip 800mm.
- The handlebar is ideal for all geared mopeds and motorcycles in general with Ø22.2 mount clamps. The height from the centre of the clamps to the ends is 98mm.

- Guidon pour motos 50cc à pignons, YASUNI Pro Race Cross 22,2 mm.
- Léger et résistant, design signé YASUNI.
- Disponible en rouge, noir et bleu.
- Fabriqué en tube d'alliage d'aluminium T6 de Ø22,2 mm et de 5 mm d'épaisseur. Sa finition est sablée, ce qui lui donne un aspect mat, mais les extrémités du guidon ont été polies pour que la tige de gaz glisse correctement. Afin de saisir correctement la poignée et de positionner les réhausses la surface de la poignée gauche et centrale a été moletée (marquée).
- Longueur d'une pointe à l'autre de 800 mm.
- Le guidon est idéal pour tous les cyclomoteurs à vitesses et les motos en général avec des réhausses Ø22,2. La hauteur du centre des réhausses aux extrémités est de 98 mm.

MANILLAR / HANDLEBARS / GUIDON Ø22,2

Aprilia	MX 50cc (AM6)
Aprilia	RX 50cc (AM6)
Aprilia	SX SM 50cc a partir del 2006 (D50B0/Piaggio)
Aprilia	RX Enduro 50cc a partir del 2006 (D50B0/Piaggio)
Beta	RR SM Track 50cc (AM6)
Beta	RK6 50cc (AM6)
Beta	RR-T SM 50cc (AM6)
Beta	RR-T Cross 50cc (AM6)
Bultaco	Lobito SM 50cc (Derbi EBE050)
Bultaco	Astro Cross 50cc (Derbi EBE050)
Derbi	Senda DRD Racing y Racing Limited (EBE050)
Derbi	Senda (hasta 1999) (EBE050)
Derbi	Senda Cross/SM/DRD (2000-2005)(EBE050)
Derbi	Senda DRD Pro (a partir 2006) (D50B0/Piaggio)
Derbi	Senda Cross/SM/DRD (a partir 2006) (D50B0/Piaggio)
Derbi	Senda DRD Racing y Racing Limited (D50B0/Piaggio)
GasGas	Randonné 125cc 4T AC (2 válvulas)
Gilera	RCR Enduro 50cc 2006 (D50B0) - chasis aluminio
Gilera	GP Replica 50cc (DERBI)
Gilera	Eaglet 50cc (Morini)
Gilera	Zulu Enduro 50cc (DERBI)
Gilera	SMT SM 50cc (DERBI) - chasis hierro
Gilera	GSM 50cc (DERBI)
Gilera	H@K Enduro 50cc (DERBI)
Gilera	RCR Enduro 50cc (DERBI) - chasis hierro
Gilera	SMT SM 50cc 2006 (D50B0) - chasis aluminio
Gilera	Sioux Enduro 50cc (DERBI)
Gilera	GSM 50cc (MORINI)
HM-Moto	Cre/Six SM 50cc (versión '05) AM6
HM-Moto	Cre/Six SM 50cc (versión '06) AM6
HM-Moto	Cre/Baja Enduro 50cc (versión '06) AM6
HM-Moto	Déravage SM Competición (versión '05) AM6
HM-Moto	Déravage SM Competición (versión '06) AM6
IMR	IMR SM COPA 2011 (llanta 12")
IMR	IMR PRO 2011 140R (llanta 12")
IMR	COPA ALEVIN 2010 (llanta 10")
IMR	Copa Alevin 90
IMR	Corse SM 155 2014
IMR	Corse SM 155RR 2014
IMR	Supercorse 160RR 2014
IMR	Corse SM 140R 2014
IMR	Corse GP 155 2014
KTM	Duke i.e. 125cc - 4T LC
Malaguti	XSM Supermotard 50cc (AM6) - (a partir del '03)
Malaguti	XTM Enduro 50cc.c. (AM6) - (a partir del '03)

Malaguti	Drakon Naked 50cc (AM6)
Monster Pro	M4 - Z160
Monster Pro	CR007 Motard Z160
Monster Pro	M2 - Z160
Monster Pro	M5 - Z160
Motorhispania	RYZ Enduro/SM 50cc (AM6) - chasis aluminio
Motorhispania	Furia Max Enduro/SM 50cc (AM6) - chasis hierro
Motorhispania	RX Super Racing 50cc (AM6)
Motorhispania	MH7 Naked 125cc 4T AC (2 válvula)
RAV	RAV SM7 2011 SERIES PRO (llanta 12")
RAV	RAV CR1 110cc semiauto (llanta 10")
RAV	RAV SM7 2011 SERIES (llanta 12")
RAV	Naked 160
RAV	MiniGp 160
Rebel Master	Rebel Master POLE 160cc
Rebel Master	Rebel Master SP 150R
Rebel Master	Minimotard 160cc
Rebel Master	Pole 160cc
Rebel Master	Kid Motard 110cc
Rieju	MRX Enduro 50cc (AM6)
Rieju	SMX SM 50cc (AM6)
Rieju	RR Enduro 50cc (AM6)
Rieju	MRX Enduro 50cc Pro (AM6)
Rieju	Spike 2 50cc (AM6)
Rieju	SMX SM 50cc Pro (AM6)
Rieju	MRT 50 (a partir del 2008)
Rieju	Marathon 125cc 4T AC (2 válvulas)
Rieju	Tango 125cc 4T AC (2 válvulas)
Sherco	Enduro 50cc (AM6)
Sherco	Supermotard IPONE Replica 50cc (AM6)
Sherco	Supermotard Champion Replica 50cc (AM6)
Sherco	Supermotard SHARK 50cc (AM6)
Suzuki	RMX Enduro 50cc (6v)
Suzuki	SMX SM 50cc (6v)
UNO Racing	150 Supermotard
VOCA Racing	HAWK 160
VOCA Racing	HAWK 160 Gold-Version
Yamaha	DT 50cc (Portugal) - cilindro cuadrado
Yamaha	DTR Enduro 50cc (antes '03) AM6 - chasis hierro
Yamaha	TZR 50cc (AM6) - (a partir '03)
Yamaha	DTX SM 50cc (antes '03) AM6 - chasis hierro
Yamaha	DTR Enduro 50cc (a partir '03) AM6 - chasis alu
Yamaha	DTX SM 50cc (a partir '03) AM6 - chasis alu
Yamaha	DT 125R 2T LC
Yamaha	YBR 125cc 4T AC (2 válvulas)

PROTECTOR MANILLAR / **HANDLEBAR PROTECTOR** / PROTECTEUR GUIDON

CODE YASUNI	DESCRIPTION YASUNI
FOA6325	Foam - Protector manillar / Cover Handlebar / Protecteur guidon 8401001015833

- Protector de manillar YASUNI Pro Race.
 - Diseño YASUNI en color negro, con doble logo para que se vea por ambos lados.
 - Compatible con manillares motos de marcas, enduro, cross i pitbike.
 - Incluye la funda de PVC y la espuma.
- **YASUNI Pro Race handlebar protector.**
 - **YASUNI design in black, with double logo to be seen from both sides.**
 - **Compatible with handlebars of motorcycles, enduro, cross and pitbike.**
 - **Includes PVC cover and foam.**
- Protège-guidon YASUNI Pro Race.
 - Design YASUNI en noir, avec un double logo pour qu'il soit visible des deux côtés.
 - Compatible avec les guidons moto à vitesses, enduro, cross et pitbike.
 - Comprend une housse en PVC et de la mousse.

FOA6325
FOAM - COVER HANDLEBAR - PROTECTEUR GUIDON



PUÑOS / GRIPS / POIGNÉES

CODE YASUNI	DESCRIPTION YASUNI			
EPUN6513-RE	Puños / Set grip / Poignées	Red	8401001015840	
EPUN6513-YE	Puños / Set grip / Poignées	Yellow	8401001015857	
EPUN6513-GR	Puños / Set grip / Poignées	Grey	8401001015864	
EPUN6513-BL	Puños / Set grip / Poignées	Black	8401001015871	



EPUN6513-RE
PUÑOS PRO RACE
SET GRIP
POIGNÉES



EPUN6513-YE
PUÑOS PRO RACE
SET GRIP
POIGNÉES



EPUN6513-GR
PUÑOS PRO RACE
SET GRIP
POIGNÉES




EPUN6513-BL
PUÑOS PRO RACE
SET GRIP
POIGNÉES

- Puños YASUNI Pro Race.
- Alta calidad y diseño sello YASUNI.
- Disponibles en rojo, amarillo, gris y negro.
- Tienen un tacto soft, de goma blanda, y se ajustan muy bien al manillar.
- Para que no resbalen las manos al conducir, tienen relieve y un buen agarre.
- Para garantizar el mejor tacto con el manillar y el gas, la pared de goma es fina.

- YASUNI Pro Race Grips.
- High quality and YASUNI design.
- Available in red, yellow, grey and black.
- They have a soft touch, soft rubber, and fit very well to the handlebars.
- Good grip so that your hands do not slip when riding.
- To ensure the best feel with the handlebars and gas, the rubber wall is thin.

- Poignées YASUNI Pro Race.
- Haute qualité et conception de la marque YASUNI.
- Disponible en rouge, jaune, gris et noir.
- Toucher doux, caoutchouc souple et s'adaptent très bien au guidon.
- Pour que les mains ne glissent pas lors de la conduite, elles sont gaufrées et ont une bonne prise en main.
- Pour garantir les meilleures sensations avec le guidon et l'accélérateur, la paroi en caoutchouc est fine.



CONTRAPESOS / BAR END / CONTREPOIDS

CODE YASUNI	DESCRIPTION YASUNI			
CPE6176BL	Contrapesos / Bar End / Contrepoids 22,2	Black	8401001018094	
CPE6176RE	Contrapesos / Bar End / Contrepoids 22,2	Red	8401001018100	
CPE6176YE	Contrapesos / Bar End / Contrepoids 22,2	Gold	8401001018124	
CPE6176EB	Contrapesos / Bar End / Contrepoids 22,2	Blue	8401001018117	
CPE6176GR	Contrapesos / Bar End / Contrepoids 22,2	Grey	8401001018131	
CPE6908BL	Contrapesos / Bar End / Contrepoids 28,6	Black	8401001018360	
CPE6908RE	Contrapesos / Bar End / Contrepoids 28,6	Red	8401001018377	
CPE6908YE	Contrapesos / Bar End / Contrepoids 28,6	Gold	8401001018384	
CPE6908EB	Contrapesos / Bar End / Contrepoids 28,6	Blue	8401001018391	
CPE6908GR	Contrapesos / Bar End / Contrepoids 28,6	Grey	8401001018407	

- Juego de dos contrapesos (topes de manillar) YASUNI Pro Race.
- Con el logo YASUNI grabado en láser y disponibles en 5 colores anodizados: negro, rojo, oro, azul y titanio
- Con un mecanizado de alta calidad en CNC: para conseguir su característico diseño de una sola pieza, se fabrican a partir de un taco de aluminio.
- Protegen la goma de los puños de arañazos o roturas, al apoyar la moto o en caídas pequeñas.
- Su montaje es tan rápido y sencillo que lo podrás realizar tú mismo:
- Haz un agujero en el extremo del grip o puño del manillar.
- Pon el contrapeso en el interior del manillar y aprieta el tornillo hasta que se fije.

- Set of two YASUNI Pro Race handlebar bar end.
- With the YASUNI logo laser engraved and available in 5 anodised colours: black, red, gold, blue and titanium
- With high-quality CNC machining: to achieve their characteristic one-piece design, they are manufactured from an aluminium block.
- They protect the rubber from scratches or breakage when supporting the bike or in small falls.
- They are so quick and easy to assemble that you can do it yourself:
- Make a hole in the end of the handlebar grip.
- Put the piece inside the handlebar and tighten the screw until it is fixed.

- Jeu de deux contrepoids YASUNI Pro Race (butoir de guidon).
- Avec le logo YASUNI gravé au laser et disponible en 5 couleurs anodisées : noir, rouge, or, bleu et titane.
- Avec un usinage CNC de haute qualité : pour obtenir leur conception monobloc caractéristique, ils sont fabriqués à partir d'un bloc d'aluminium.
- Ils protègent le caoutchouc des poignées de rayures ou de cassures, lors de l'appui de la moto ou lors de petites chutes.
- Son montage est si simple et rapide que vous pouvez le faire vous-même:
- Faites un trou à l'extrémité de la poignée du guidon.
- Placez le contrepoids à l'intérieur du guidon et serrez la vis jusqu'à ce qu'il soit fixé.



CPE6176BL/ CPE6908BL
CONTRAPESOS
BAR END
CONTREPOIDS



CPE6176RE/ CPE6908RE
CONTRAPESOS
BAR END
CONTREPOIDS



CPE6176YE/ CPE6908YE
CONTRAPESOS
BAR END
CONTREPOIDS



CPE6176EB/ CPE6908EB
CONTRAPESOS
BAR END
CONTREPOIDS



CPE6176GR/ CPE6908GR
CONTRAPESOS
BAR END
CONTREPOIDS



TAPÓN ACEITE / OIL PLUG / BOUCHON HUILE

CODE YASUNI	DESCRIPTION YASUNI		
TAP6327BL	Tapón Aceite / Engine Oil Plug / Bouchon huile (Derbi)	Black	8401001018148
TAP6327RE	Tapón Aceite / Engine Oil Plug / Bouchon huile (Derbi)	Red	8401001018025
TAP6327YE	Tapón Aceite / Engine Oil Plug / Bouchon huile (Derbi)	Gold	8401001018049
TAP6327EB	Tapón Aceite / Engine Oil Plug / Bouchon huile (Derbi)	Blue	8401001018056
TAP6327GR	Tapón Aceite / Engine Oil Plug / Bouchon huile (Derbi)	Grey	8401001018087

CODE YASUNI	DESCRIPTION YASUNI		
TAP6328BL	Tapón Aceite / Engine Oil Plug / Bouchon huile (Minarelli)	Black	8401001052708
TAP6328RE	Tapón Aceite / Engine Oil Plug / Bouchon huile (Minarelli)	Red	8401001052739
TAP6328YE	Tapón Aceite / Engine Oil Plug / Bouchon huile (Minarelli)	Gold	8401001052784
TAP6328EB	Tapón Aceite / Engine Oil Plug / Bouchon huile (Minarelli)	Blue	8401001052791
TAP6328GR	Tapón Aceite / Engine Oil Plug / Bouchon huile (Minarelli)	Grey	8401001052807

- Tapón de aceite YASUNI Pro Race.
- Diseño sello YASUNI, disponible en color oro, azul, titanio, rojo y negro, le dará un aspecto más tuning a tu moto.
- Fabricado en Aluminio y fresado en CNC.
- * Compatible con Derbi: M16X1.5
- * Compatible con Minarelli: M16X2

- **YASUNI Pro Race Oil Plug.**
- **YASUNI design, available in gold, blue, titanium, red and black, will give your bike a more tuned look.**
- **Manufactured in Aluminium and CNC milled.**
- * **Compatible with Derbi: M16X1.5**
- * **Compatible with Minarelli: M16X2**

- Bouchon d'huile YASUNI Pro Race
- Design signé YASUNI, disponible en or, bleu, titane, rouge et noir, donnera à votre moto un look plus tuning.
- Fabriqué en aluminium et usiné en CNC.
- * Compatible avec Derbi : M16X1.5
- * Compatible avec Minarelli: M16X2



TAP6327BL / TAP6328BL
TAPON ACEITE
ENGINE OIL PLUG
BOUCHON HUILE



TAP6327RE / TAP6328RE
TAPON ACEITE
ENGINE OIL PLUG
BOUCHON HUILE



TAP6327YE / TAP6328YE
TAPON ACEITE
ENGINE OIL PLUG
BOUCHON HUILE



TAP6327EB / TAP6328EB
TAPON ACEITE
ENGINE OIL PLUG
BOUCHON HUILE



TAP6327GR / TAP6328GR
TAPON ACEITE
ENGINE OIL PLUG
BOUCHON HUILE

TORRETAS / MOUNT CLAMPS / RÉHAUSSES

CODE YASUNI	DESCRIPTION YASUNI
-------------	--------------------

CTOR6498	Torretas / Mount Clamps / RéhausSES 8401001018018
----------	---



CTOR6498

TORRETAS / CLAMPS / RÉHAUSSES

- Torretas YASUNI Pro Race para motos con anclaje de origen Ø22mm.
- Diseño sello YASUNI y ultra ligero en color negro.
- Le darán un look más agresivo a tu moto, sin comprometer la fiabilidad y la rigidez, gracias a su fabricación en CNC con aluminio de alta calidad.
- Con ellas, podrás pasar de un manillar de 22mm a un manillar de 28mm reforzado.
- Distancia entre centros de 34,8mm a 32,2mm. Se fijan mediante tornillos M8.
- * El kit incluye dos torretas universales y los tornillos necesarios para su montaje.

- YASUNI Pro Race clamps for motorcycles with Ø22mm origin anchorage.
- YASUNI design and ultra lightweight in black.
- They will give a more aggressive look to your bike, without compromising on reliability and rigidity, thanks to its CNC manufacturing with high quality aluminum.
- With them, you can go from a 22mm handlebar to a 28.6mm reinforced handlebar.
- Centre distance from 34.8mm to 32.2mm. They are fixed with M8 screws.
- * The kit includes two universal clamps and the screws needed for assembly.

- RehausSES YASUNI Pro Race pour motos avec ancrage d'origine Ø22mm.
- Design signé YASUNI ultra léger en noir.
- Ils donneront à votre moto un look plus agressif, sans compromettre la fiabilité et la rigidité, grâce à leur fabrication en CNC avec de l'aluminium de haute qualité.
- Vous pourrez passer d'un guidon de 22 mm à un guidon renforcé de 28 mm.
- Distance entre centres de 34,8 mm à 32,2 mm. Fixés par des vis M8.
- * Le kit comprend deux rehausSES universelles et les vis nécessaires à leur montage.



TÉRMINOS LEGALES Y GARANTÍA/ LEGAL TERMS OF SALE AND WARRANTIES PARTS / TERMES LÉGAUX ET GARANTIE

I. General information

1.- The present conditions of sale of YASUNIMOTOR, S.L hereinafter Yasuni shall always prevail over those the purchasing company may have, unless Yasuni has expressly accepted them in writing. The conditions of sale of Yasuni shall be understood to be accepted by the buyer by the mere fact of submitting an order.

2.-The sale of the goods does not include their assembly. The responsibility for the placement, installation and connection of the same shall be the responsibility of the assembler.

3.-Correspondence printed through computer systems and issued by Yasuni (such as order confirmations, invoices, credit notes, account statements, payment claims) will also be valid without signature.

4.- YASUNI processes and transfers the personal data of the customers by means of electronic data processing in accordance with the legal requirements and only for business purposes.

II. Offers

1.- Yasuni's offers are not binding. The offers are always and to all intents and purposes conditional upon the subsequent written acceptance by YASUNI, of the corresponding order of the purchaser, or upon the delivery of the goods. In the latter case, the invoice shall replace the order confirmation. YASUNI's acceptance must necessarily be issued from the head office in Canovelles, Pol. Ind. Can Castell - 08420 (Barcelona).

2.- The previous paragraph shall also apply to extensions, modifications or complementary agreements to the initial offer.

3.- Modifications to the offers, price lists and other proposals shall only be applicable if YASUNI

3.- Amendments to offers, price lists and other proposals shall only be applicable if YASUNI has confirmed them in writing. The descriptions, drawings and photographs contained in the product catalogs and price lists are provided for information purposes only. YASUNI reserves the right to update them for service or manufacturing and homologation needs according to current regulations.

5.- Exhausts do not include the catalytic converter except in models where otherwise indicated.

6.- The products are understood as homologated when they are acquired with the catalytic converter and/or the corresponding accessories according to the regulations in force.

III. Prices

1.-Unless otherwise agreed, prices are in Euros, excluding packaging, freight and transport costs, as well as VAT or other taxes in force on the date of delivery, which shall be borne by the purchaser, unless the passing on of such costs is expressly prohibited.

2.- In the case of orders for which no price has been expressly agreed, our official prices of the Retail Price recommended shall be valid at the date of delivery

3.- In the event of cost increases occurring after two months from the end of the contract (for instance material costs, wage costs, energy costs, etc.) YASUNI reserves the right to adjust the prices upwards accordingly.

If the purchaser does not accept the new price, he may cancel the order by giving written notice within eight days from the date of notice. After this period it will be understood that he accepts the new conditions.

4.- Partial deliveries and services shall be invoiced separately, unless otherwise agreed.

5.- Any discount, rebate, bonus or credit on the tariff prices agreed with the client, will be conditioned to the good end of the operation to which it is linked, losing the right to its perception if it is incurred in default or delinquency in the operation.

6.- Shipments shall be carriage forward unless a different

agreement is indicated in the commercial contracts. Exceptions will be made for certain ranges or special projects.

IV. Terms of payment

1.- Unless otherwise agreed, our invoices shall be paid in cash. Payments shall be deemed to have been made as of the date on which YASUNI actually disposes of the amount.

2.- Withholding of payments on account of possible claims by the customer shall not be permitted.

3.- The payment of the first operation on the part of the client will always be in cash, the payment being considered to have been made when YASUNI effectively has the amount.

4.- In the event of non-payment on the established due date, YASUNI will charge interest for late payment of 2% per month of the unpaid amount until the same is fully settled, plus all the interest due for late payment.

5.- In all the payments that are made, YASUNI will have the right to cover the debts in order of seniority. If expenses and interest have been incurred, YASUNI will always apply the amount first to cancel the the expenses, then the interest and lastly the principal.

6.- In case of delay or delay in payment, non-delivery of checks or promissory notes, non-delivery or non-acceptance of bills of exchange, declaration of the customer in a legal state of insolvency, liquidation or closure or de facto insolvency, and, in general, any circumstance that may seriously diminish the solvency of the customer, all claims of YASUNI - also in the event of extension or deferral - may become due immediately before maturity. In addition, YASUNI reserves the right to make the delivery of outstanding deliveries conditional upon cash payment in advance, even if other conditions had been established prior to the occurrence of any of the above circumstances. It also reserves the right to cancel the contract after indicating a reasonable period of time to the customer to ensure payment. It also reserves the right to demand compensation for damages in the event of default by the customer, independently of the powers described above.

V. Reservation of title

1.- All material supplied by YASUNI is made as a deposit until full payment of the corresponding invoice has been made. Therefore, YASUNI reserves ownership of the products supplied until full payment is made. Likewise, YASUNI shall have the right to inspect the condition of the goods at any time.

2.- The buyer shall be liable for the destruction or damage that the products supplied under this reservation of title may suffer due to theft, fire, flood or any kind of accident, as well as in those cases in which such damage or destruction occurred with intent, negligence or recklessness of the buyer and / or its employees.

3.- Unless otherwise indicated, YASUNI agrees that the goods subject to retention of title in its favor may be sold by the buyer to a third party, provided that this is done in the normal course of business. The purchaser is prohibited from pledging, mortgaging or pledging the delivered products as security or encumbering them in any other way. In the event of disposal of the products by the purchaser in the normal course of his business, he shall be obliged to assign to YASUNI the claim he has against said third party, as long as payment has not been fully satisfied.

4.- In case of contravention of the above conditions on the reservation of title and without prejudice to the civil or criminal actions that may correspond to YASUNI, a conventional penalty in the amount of double the price not yet paid shall be established in its favor.

5.- In the event of bankruptcy or liquidation, the purchaser undertakes to inform the intervening judicial authority, as well as all creditors, that the products supplied and subject to retention of title in favor of YASUNI are its property, notifying us immediately

and as a matter of urgency of the initiation of the insolvency proceedings. The purchaser also undertakes to immediately notify YASUNI of any seizure or attachment of the products supplied with reservation of title in favor of the same, attaching to its notification any documents that may be necessary to obtain the release of the seizure or attachment of the products supplied with reservation of title in favor of the same, attaching to its notification any documents that may be necessary to obtain the release of the seizure or the lifting of the seizure, including lawyers' and attorneys' fees, which shall be borne by the purchaser if they cannot be collected from the opposing party. In case of risk of execution or auction of the products supplied with reservation of title in favor of YASUNI, the buyer undertakes to take all steps, actions and measures, including judicial or contentious, necessary to secure the property rights of the same.

VI. Delivery deadlines and services rendered

- 1.- Delivery times and dates for the provision of services shall always be considered as approximate. Delivery times will begin to be counted from the date of order confirmation by YASUNI, and after being clarified all the details of execution and conditions to be met by the customer to ensure the proper processing of the contract. Delivery times, if the product is not available in stock, will always be a minimum of 8 weeks, if the product is available in stock the delivery time will be 1 week unless prior payment is made in case of cash payment.
- 2.- It will be considered fulfilled the delivery time if the exit of the goods from our warehouses takes place in the foreseen term.
- 3.- Failure to comply with the delivery time by YASUNI in the case of force majeure and/or for reasons beyond its control, will not be cause, in any case, of any claim on the part of the buyer.
- 4.- If the customer does not comply with its obligations (by not placing the order on time, by unjustifiably order on time, by unjustifiably refusing to receive it, by not guaranteeing payment according to the agreed conditions, or for having breached previous contracts), YASUNI may cancel the order, and may demand the corresponding compensation for damages.
- 5.- Orders must always be processed before 12:00 noon each day. accepted orders may not be cancelled in the following cases:
 - when the order has been shipped.
 - when, in the case of materials that are not available in stock and of special special production has been started.
- 6.- The mode of shipment, the type of transport, the packaging and the choice of transport agent shall be at the choice of transport agent shall be the responsibility of YASUNI, unless otherwise agreed in writing.
- 7.- In any case, the purchaser shall accept partial deliveries of the goods.
- 8.- In the event of the goods being received by the carrier with eventual damages or manifest flaws, the purchaser shall immediately complain in writing, at the time of receipt, to YASUNI and record the same on the delivery note. At If the claim is not made in the above manner, the customer shall lose the right to will lose the right to any claim for this reason.
- 9.- Claims for deficient delivery shall be notified in writing within a maximum of 2 days after the delivery note. Any must include the document of delivery of the goods with the stamp of the purchasing company indicating that it is in conformity except for examination.
- 10.- Deliveries shall be made at street level.

VII. Returns

- 1.- No returns will be accepted without prior authorization from YASUNI. The maximum period for requesting a return is 7 days from receipt of the merchandise.
- 2.- The returned product must be in perfect condition for sale, in

terms of its use and original packaging.

- 3.- From the amount will be deducted an amount not less than 20% for the costs of reception, test, inspection and demerit expenses.
- 4.- In the case of orders that give rise to special orders for both standard and customized products, no refunds will be admitted.
- 5.- Returns will be sent by the customer, free of charge, to the warehouse previously confirmed by YASUNI.
- 6.- Under no circumstances will returns be accepted for packaging reasons.

VIII. Warranty and Liability

- 1.- All the Products, provided they are used under normal conditions and installed in accordance with the regulations and legislation in force, as well as with the corresponding use of the technical documentation, installation and use manual, are guaranteed against all manufacturing defects according to the legal term established in the European directive in the legislative decree 7/2021 approving the revised text of the General Law for the Defense of Consumers and Users and other complementary laws.
- 2.- The warranty periods start to run from the date of the sales invoice.
- 3.- The warranty covers the lack of conformity of the Product, in the terms and periods indicated in the current legislation.
- 4.- No warranty claims will be accepted when any point of the warranty conditions has been violated:
 - a) improper use of the Product (e.g. participation in races and/or competitions of any nature);
 - b) lack of maintenance;
 - c) use of the Product on models not indicated as adaptable or approved in the catalog;
 - d) mounting of the Product on vehicles and engines not included in the catalog, including engine and/or transmission modifications;
 - e) spare parts and breakdowns due to wear and tear caused by normal use of the Product;
 - f) the warranty does not cover repair and maintenance and installation of non-original accessories and spare parts;
 - g) damages caused by force majeure;
 - h) damage caused as a result of an accident;
 - i) tampering with the product by unauthorized persons;
 - j) installation of the product not in conformity with the regulations in force.

TÉRMINOS LEGALES DE VENTA Y GARANTÍA / **LEGAL TERMS OF SALE AND WARRANTIES /** **TERMES JURIDIQUES DE VENTE ET DE GARANTIE/**

I. Generalidades

1.- Las presentes condiciones de venta de YASUNIMOTOR S.L. en adelante Yasuni prevalecerán siempre sobre las que pudiera tener la empresa compradora, salvo que Yasuni las hubiera aceptado expresamente y por escrito. Las condiciones de venta de Yasuni se entenderán aceptadas por el comprador por el simple hecho de cursar un pedido.

2.- La venta de la mercancía no incluye su montaje. La responsabilidad de la colocación, instalación y conexión de la misma recaerá sobre el montador.

3.- La correspondencia impresa a través de sistemas informáticos y emitida por Yasuni (como confirmaciones de pedidos, facturas, abonos, extractos de cuentas, reclamaciones de pagos) será válida también sin firma.

4.- YASUNI elabora y transfiere los datos personales de los clientes a través del tratamiento electrónico de datos, según las prescripciones legales, y únicamente para los fines del negocio.

II. Ofertas

1.- Las ofertas de YASUNI no tienen carácter vinculante. Las ofertas están siempre y a todos los efectos condicionadas a la posterior aceptación por escrito por parte de YASUNI, del correspondiente pedido del comprador, o al suministro de la mercancía. En este último caso, la factura sustituirá a la confirmación del pedido. La aceptación de YASUNI debe ser emitida necesariamente desde la central en Canovelles, Pol. Ind. Can Castell – 08420 (Barcelona).

2.- El párrafo anterior será también de aplicación para ampliaciones, modificaciones o acuerdos complementarios a la oferta inicial.

3.- Sólo serán aplicables modificaciones sobre las ofertas, listas de precios y otras propuestas si YASUNI las hubiera confirmado por escrito.

4.- Las descripciones, dibujos y fotografías contenidas en los catálogos y tarifas de producto se facilitan únicamente a nivel informativo. YASUNI se reserva el derecho a actualizarlas por necesidades de servicio o fabricación y homologación según la normativa vigente.

5.- Los escapes no incluyen el catalizador excepto en los modelos en los que se indique lo contrario.

6.- Los productos se entienden como homologados cuando están adquiridos con el catalizador y/o los accesorios correspondiente según la normativa vigente.

III. Precios

1.- Mientras no se acuerde otra cosa, los precios son en Euros, excluyendo los gastos de embalaje, flete y transporte, así como el IVA u otros impuestos en vigor en la fecha de suministro que serán a cargo del comprador, salvo que su repercusión esté expresamente prohibida.

2.- En el caso de pedidos para los cuales no se haya acordado ningún precio expresamente, serán válidos nuestros precios oficiales de tarifa Precio al Público recomendado en la fecha de suministro.

3.- En el caso de aumentos en los costes producidos con posterioridad a los dos meses del término del contrato (por ejemplo, costes materiales, salariales, energéticos, entre otros) YASUNI se reserva el derecho de la correspondiente adaptación al alza de los precios. Si el comprador no aceptara el nuevo precio podrá anular el pedido notificándolo por escrito dentro de los ocho días siguientes a la fecha de aviso. Pasado este plazo se entenderá que acepta las nuevas condiciones.

4.- Las entregas y servicios parciales se facturarán por separado, salvo que se acuerde otra cosa.

5.- Cualquier descuento, rappel, bonificación o abono sobre los precios de tarifa que se acuerde con el cliente, estará condicio-

nado al buen fin de la operación a la que se encuentre vinculado, perdiéndose el derecho a su percepción si se incurre en impago o morosidad en la operación.

6.- Los envíos serán a portes debidos salvo que se indique un pacto diferente en los contratos comerciales. Se exceptuarán determinadas gamas o proyectos especiales.

IV. Condiciones de pago

1.- Mientras no se acuerde otra cosa, nuestras facturas serán pagadas al contado. Los pagos se considerarán realizados a partir de la fecha en la que YASUNI disponga efectivamente del importe.

2.- No se permitirán retenciones de pagos a cuenta de posibles reclamaciones por parte del cliente.

3.- El pago de la primera operación por parte del cliente será siempre al contado, considerándose efectuado el pago cuando YASUNI disponga efectivamente del importe.

4.- En caso de producirse un incumplimiento de pago en la fecha de vencimiento establecida, YASUNI cobrará en concepto de intereses de demora el 2% mensual del importe impagado hasta que el mismo quede totalmente liquidado, más todos los gastos derivados de dicho incumplimiento.

5.- En todos los pagos que se realicen, YASUNI tendrá el derecho a cubrir las deudas por orden de antigüedad. De haberse producido gastos e intereses, YASUNI aplicará siempre primero el importe a cancelar los gastos, después los intereses y por último el principal.

6.- En caso de retraso o demora en el pago, no entrega de cheques o pagarés, no aceptación o entrega de letras de cambio, declaración del cliente en estado legal de concurso de acreedores, liquidación o cierre o insolvencia de hecho, y, en general, cualquier circunstancia que pueda disminuir gravemente la solvencia del cliente, todos los créditos de YASUNI – también en caso de prórroga o aplazamiento – podrán ser inmediatamente exigibles antes de su vencimiento. Además, YASUNI se reserva para estos supuestos el derecho a condicionar la entrega de los suministros pendientes al pago en efectivo y por adelantado de su importe, aun cuando se hubieran establecido otras condiciones antes de concurrir alguna de las circunstancias anteriores. También se reserva la facultad de anular el contrato después de indicar un plazo prudente al cliente para asegurar el pago. También se reserva el derecho a exigir indemnizaciones por daños y perjuicios en caso de incumplimiento del cliente, independientemente de las facultades descritas anteriormente.

V. Reserva de dominio

1.- Todo el material suministrado por YASUNI se realiza con carácter de depósito hasta efectuarse el pago completo de la factura correspondiente. Por lo tanto, YASUNI se reserva la propiedad de los productos suministrados hasta su total pago. Igualmente, YASUNI tendrá el derecho de inspeccionar en todo momento el estado de la mercancía.

2.- El comprador será responsable de la destrucción o daños que puedan sufrir los productos suministrados bajo dicha reserva de dominio por robo, incendio, inundación o cualquier clase de siniestro, así como en aquellos casos en que tales daños o destrucción sobrevinieran con dolo, negligencia o imprudencia del comprador y/o sus empleados.

3.- Salvo indicación contraria, YASUNI está de acuerdo con que los productos con reserva de dominio a su favor sean enajenados por el comprador a un tercero, siempre que esto suceda dentro del marco habitual de su negocio. Al comprador le está totalmente prohibido la pignoración, hipoteca o entrega en concepto de garantía de los productos suministrados, así como gravarlos en cualesquiera otras formas. En forma de enajenación de los productos por el comprador en el marco natural de su negocio, estará obligado a ceder a YASUNI el crédito que ostente contra dicho

tercero, en tanto en cuanto no se haya satisfecho por completo el pago.

4.- En caso de contravención de las condiciones anteriores sobre la reserva de dominio y sin perjuicio de las acciones civiles o penales que pudieran corresponder a YASUNI se establece a su favor una pena convencional por el valor del doble del importe del precio aún no satisfecho.

5.- En caso de concurso de acreedores o liquidación, el comprador se obliga a comunicar a la Autoridad Judicial que intervenga, así como a todos los acreedores, que los productos suministrados y con reserva de dominio a favor de YASUNI son propiedad de ésta, notificándonos de modo inmediato y con carácter de urgencia la iniciación del expediente de insolvencia. El comprador se obliga igualmente a comunicar de inmediato a YASUNI cualquier incautación o embargo de los productos suministrados con reserva de dominio a favor de la misma, acompañando a su comunicación cuantos documentos sean necesarios para conseguir el alzamiento del embargo o el levantamiento de la incautación, incluso gastos de abogados y procuradores, serán a cargo del comprador si no pudieran ser cobrados a la parte contraria. En caso de riesgo de ejecución o subasta de los productos suministrados con reserva de dominio a favor de YASUNI el comprador se obliga a ejercitar por sí mismo todas las gestiones, acciones y medidas, incluso de carácter judicial o contencioso, necesarias para asegurar los derechos de propiedad de la misma.

VI. Plazos de entrega y prestación de servicios

1.- Los plazos de entrega y las fechas de prestación de servicios se considerarán siempre como aproximadas. Los plazos de entrega empezarán a contarse a partir de la fecha de confirmación de pedido por parte de YASUNI, y después de ser aclarados todos los detalles de ejecución y condiciones a cumplir por parte del cliente para garantizar la tramitación correcta del contrato. Los plazos de entrega, si no se dispone del producto en stock, serán siempre de un mínimo de 8 semanas, si se dispone de producto en stock el plazo de entrega será de 1 semana salvo buen fin del previo pago en caso de pago al contado).

2.- Se considerará cumplido el plazo de entrega si la salida de la mercancía de nuestros almacenes se produce en el plazo previsto.

3.- El incumplimiento del plazo de entrega por parte de YASUNI en el caso de fuerza mayor y/o por motivos fuera de su alcance, no será causa, en ningún caso, de reclamación alguna por parte del comprador.

4.- Si el cliente no cumple con sus obligaciones (por no realizar el pedido a tiempo, por rechazar injustificadamente la recepción, por no garantizar el pago según las condiciones pactadas, o por haber incumplido contratos anteriores), YASUNI podrá anular el pedido, y podrá exigir la correspondiente indemnización por daños y perjuicios.

5.- Los pedidos deberán ser tramitado siempre antes de las 12,00 de cada día y los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los siguientes casos:

- cuando se haya efectuado la expedición del pedido.
- cuando tratándose de materiales no disponibles en stock y de fabricación especial, esta se hubiera iniciado.

6.- El modo de envío, el tipo de transporte, el embalaje y la elección del agente de transporte será competencia de YASUNI, salvo pacto contrario escrito.

7.- En cualquier caso, el comprador aceptará entregas parciales de la mercancía.

8.- En caso de recibirse la mercancía por parte del transportista con eventuales daños o desperfectos manifiestos, el comprador deberá reclamar inmediatamente en el momento de la recepción por escrito a YASUNI y dejar constancia de la misma en el albarán de entrega. En caso de no efectuar la reclamación en el modo

anterior, el cliente perderá el derecho a cualquier reclamación por esta causa.

9.- Las reclamaciones por suministro deficiente se notificarán por escrito en un plazo máximo de 2 días tras la recepción del envío. Cualquier reclamación deberá incluir el documento de entrega de la mercancía con el sello de la empresa compradora indicando conforme salvo examen.

10.- Las entregas serán a pie de calle.

VII. Devoluciones

1.- No se admitirán devoluciones sin previa autorización de YASUNI. El plazo máximo para la solicitud de devolución es de 7 días desde recepción de la mercancía.

2.- El producto devuelto debe estar en perfecto estado para su venta, en cuanto a su uso y embalaje original.

3.- De su importe se deducirá un importe no inferior al 20% en concepto de gastos de recepción, prueba, inspección y demérito.

4.- En el caso de pedidos que den lugar a órdenes especiales de fabricación tanto de producto estándar como personalizado, no se admitirá devolución de los mismos.

5.- Las devoluciones las enviará el cliente, franco portes, al almacén que previamente confirme YASUNI.

6.- En ningún caso se admitirá devoluciones por motivos de embalajes.

VIII. Garantía y Responsabilidad

1.- Todos los Productos, siempre y cuando sean utilizados en condiciones normales e instalados de acuerdo con la normativa y legislación en vigor, así como con la correspondiente utilización de la documentación técnica, manual de instalación y uso, están garantizados contra todo defecto de fabricación según el plazo establecido en la directiva europea en real decreto ley 7/2021 en el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

2.- Los plazos de garantía empiezan a contar a partir de la fecha de factura de venta.

3.- La garantía cubre la falta de conformidad del Producto, en los términos y plazos que indica la legislación vigente.

4.- No se aceptarán reclamaciones en concepto de garantía cuando se hubiese infringido cualquier punto de las condiciones del Certificado de garantía:

- a) uso indebido del Producto (ejemplo participación en carrera y/o competiciones de cualquier naturaleza);

- b) falta de mantenimiento;

- c) utilización del Producto en modelos no indicado como adaptables u homologados en el catálogo;

- d) montaje del Producto en vehículos y motores no incluido en el catálogo incluyendo las modificaciones del motor y/o de la transmisión;

- e) recambios y averías producidas por desgaste producido en el uso normal del Producto;

- f) la garantía no cubre la reparación y el mantenimiento e instalaciones de accesorios y recambios no originales;

- g) daños causado por fuerza mayor;

- h) daños causados en consecuencias de un siniestro;

- i) manipulaciones indebidas del Producto por personas no autorizadas;

- j) instalación del Producto no conforme con la normativa vigente y con las prescripciones del fabricante descrita en el manual de Producto;

- k) causa no imputable al fabricante; y sobre carga de funcionalidad de cualquier índole;

- l) Desgaste y/o mal estado de los productos Yasuni limpiado con materiales no autorizado y no específico según el catálogo oficial Yasuni denominado como Kit Limpieza Yasuni.



BE THE FIRST

YASUNIMOTOR S.L

Industria 103, Nau 6. P.I. Can Castells, 08420 Canovelles (Barcelona) Spain
info@yasuni.com - www.yasuni.com